





1. ITEM B-D-01	Silla cuero e incrustaciones en acero inoxidable espalda reclinable para procedimientos faciales	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="201 361 396 390">3. DESCRIPCION</p> 		
<p data-bbox="201 886 370 915">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="201 932 214 949">-</p>		
<p data-bbox="201 987 402 1016">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="201 1041 1338 1134">Silla de 3 cuerpos especial para faciales y podologia; estructura metálica en pintura electrostática en polvo; cabecero, brazos y piecero ajustables (Se gradúa de manera independiente); y tapizado en sintético y espuma.</p>		
<p data-bbox="201 1159 415 1188">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="201 1205 643 1234">Ancho: 75cm Alto:60cm Largo 182cm</p>		
<p data-bbox="201 1260 805 1289">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="201 1310 214 1327">-</p>		
<p data-bbox="201 1360 480 1390">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="201 1411 1338 1537">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		


1. ITEM B-D-02	Superficie de trabajo en madera e instalaciones en acero inoxidable meson
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="203 363 397 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="527 415 1209 766" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="203 787 1323 882">Parte superior del mueble fabricado en madera, se inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, se puede utilizar tambien para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, fijado con skadur 32 primer.</p>	
<p data-bbox="203 903 365 934">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="203 945 300 976">6 meses</p>	
<p data-bbox="203 1003 397 1035">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="203 1050 714 1081">Mesa rectangular en teca y acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="203 1104 414 1136">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="203 1150 641 1182">Ancho: 90cm Alto:71cm Largo 250cm</p>	
<p data-bbox="203 1207 803 1239">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p>	
<p data-bbox="203 1293 479 1325">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="203 1339 1331 1476">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-03	Utensilios de masaje facial: Kit masajeador con 12 aplicaciones.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="199 363 394 394">3. DESCRIPCION</p> 	
<p data-bbox="199 905 370 936">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="199 974 212 993">-</p>	
<p data-bbox="199 1037 402 1068">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="199 1098 1334 1129">Material ABS, 12-1 multifunción eléctrico de limpieza facial cepillo de la cara masaje del cuerpo kit</p>	
<p data-bbox="199 1226 415 1257">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="199 1283 508 1314">Ancho: 4,5cm Largo 13cm</p>	
<p data-bbox="199 1352 802 1383">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p>	
<p data-bbox="199 1478 477 1509">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="199 1535 1334 1631">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	



1. ITEM B-D-04	Kit cremas limpiadoras, hidratantes, rejuvenecedoras, relajantes, exfoliantes. 5 litros para cada tratamiento.	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
3. DESCRIPCION		
		
4. GARANTIA		
5. MATERIALES		
<p>LIMPIADORA: Sin Jabón Y Sin Conservantes Espuma Limpiadora, Atoderm Gentle Gel De Ducha Se Adapta Perfectamente A La Piel Seca Y Sensible HIDRATANTE: Cuidado emoliente e hidratante de las pieles secas y atópicas REJUVENECEDORAS: llenador de las líneas de expresión, las primeras arrugas y arrugas visibles. El poder de esta fórmula única proviene de un concentrado de ingredientes activos innovadores. RELAJANTES: Máscarilla para la piel que retira suavemente las impurezas que pueden causar que la piel sea mas áspera y sin brillo. Contiene extracto de pepino y aloe que hidrata la piel asegurando suavidad y sedosidad después de cada uso. Perfecto para pieles normales a mixtas. EXFOLIANTE: Exfolia suavemente la piel para eliminar las células de piel muerta y reduce la aparición de poros dilatados y granos. Dentro de sus ingredientes encontramos el aloe vera que humecta, refresca y alivia la piel, al mismo tiempo que reduce la irritación.</p>		
6. DIMENSIONES		
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES		
8. NO CONFORMIDAD		
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		


1. ITEM B-D-05	Espejo esmerilado flotado 6 mm
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="203 363 396 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="581 394 977 892" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="203 926 1232 957">Espejo esmerilado, con moderno diseño decorativo, de alta resistencia y fácil instalación.</p>	
<p data-bbox="203 1010 370 1037">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="203 1056 315 1083">No aplica</p>	
<p data-bbox="203 1108 402 1136">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="203 1150 272 1178">Vidrio</p>	
<p data-bbox="203 1205 415 1232">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="203 1249 729 1276">1.00 m ancho x 0.80 m alto x 0.05 m espesor</p>	
<p data-bbox="203 1306 805 1333">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="203 1360 212 1381">-</p>	
<p data-bbox="203 1407 480 1434">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="203 1451 1341 1545">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-06	MESON LAVAMANOS EN PIEDRA LABRADA DE LA ISLA CON TAZON SOBREPUESTO EN CERAMICA BLANCA	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="201 363 391 388">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="394 457 1138 716" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="201 793 1289 856">Meson para lavamanos en piedra labrada del sitio con tazon sobrepuesto en ceramica blanca. Naturales y rústicas en espesores gruesos para baños</p>		
<p data-bbox="201 888 367 913">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="201 940 212 961">-</p>		
<p data-bbox="201 993 399 1018">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="201 1039 412 1064">Piedra y ceramica</p>		
<p data-bbox="201 1098 415 1123">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="201 1144 212 1165">-</p>		
<p data-bbox="201 1203 802 1228">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="201 1260 618 1285">Manual de instrucciones de armado</p>		
<p data-bbox="201 1329 477 1354">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="201 1386 1338 1480">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		


1. ITEM B-D-07		GRIFERIA LAVAMANOS DE BAJO CONSUMO COLOR CROMO
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND
3. DESCRIPCION		
		
Griferia de lavamanos color cromo de bajo consumo de 8 pulgadas		
4. GARANTIA		
No aplica		
5. MATERIALES		
Plastico con acabado cromo		
6. DIMENSIONES		
20,320 cm (8")		
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES		
<p>Limpiar la rejilla por donde sale el agua, ya que con el tiempo las impurezas quedan atrapadas en el filtro, impidiendo el paso normal del caudal. No usar soda caústica, ácido muriático, ácido clorhídrico, cloruros u otro limpiador abrasivo para limpiar la grifería cromada o flexibles, ya que estos químicos producen deterioros irreparables como la oxidación. Para prolongar sus cualidades, limpie únicamente con agua y jabón suave, para el secado y el brillo, utilice un paño de algodón limpio</p>		
8. NO CONFORMIDAD		
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		


1. ITEM B-D-08 LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p>Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.</p> <p>Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.</p>
4. GARANTIA	1 año por defectos de fabricacion
5. MATERIALES	Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.
6. DIMENSIONES	Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	Manual de instrucciones de armado
8. NO CONFORMIDAD	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM B-D-09-10-11	UC-01, tipo MPS, 27.300 Btu/hr, 2,8 kW, 208-1-60, R-410a, + FC-1A/1B/1C, 3 unidades evaporadoras tipo muro alto 9000 Btu/hr
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p>3. DESCRIPCION</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p>Aire acondicionado mini split de 9000 btu marca CARRIER, Hasta 16 SEER. Tecnología Inverter. Función turbo. Panel digital. Auto apagado. Reloj programable: 24 horas. Nivel de ruido desde 27 dB(A). Filtro con carbón activado. Control de flujo de aire automático. Condensadora con protección anti-corrosiva. Además incluye un conveniente panel digital el cual muestra la temperatura y otras funciones que son programables con el control remoto.</p>	
<p>4. GARANTIA 1 año.</p>	
<p>5. MATERIALES Lámina Galvanizada</p>	
<p>6. DIMENSIONES Fondo 18 cm y ancho 75 cm.</p>	
<p>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p>El aire acondicionado debe estar conectado con polo a tierra, de lo contrario, podría provocar choques eléctricos. Utilizar los cables especificados para conectar las unidades interna y externa con seguridad. Desconectar el aparato cuando no vaya a usarse por un largo periodo de tiempo. Nunca limpiar el aparato con agua, ya que podría penetrar en la unidad y deteriorar su aislamiento y producir descargas eléctricas. No poner cerca de fuentes de calor debido a peligro de incendio. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer el manual de instrucciones antes de usar</p>	
<p>8. NO CONFORMIDAD</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerará como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-12		SANITARIO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO	
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND	
3. DESCRIPCION			
			
<p>Suministro e instalación de sanitario institucional blanco de bajo consumo referencia avanti plus de corona, incluye asiento sanitario aereo, valvula de suministro de agua antisifon con flotador, sifon 100% esmaltado de 5,1 cm, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.</p>			
4. GARANTIA			
Garantia CORONA limitada por vida			
5. MATERIALES			
Porcelana Sanitaria			
6. DIMENSIONES			
Modelo 02020 64,3 cm x 38,8 cm x 31,4 cm. 16 kg.			
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES			
Planos hidráulicos y sanitarios - Catalogo del fabricante.			
8. NO CONFORMIDAD			
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.			


1. ITEM B-D-13 LAVAMANOS CON PEDESTAL INSTITUCIONAL	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
	
<p>Suministro e instalación de lavamanos de pedestal institucional en porcelana sanitaria, disponible con agujeros insinuados, amplio pozo, superficie de repisa. Agujero integral de drenaje que evita rebose.</p>	
4. GARANTIA	
un año	
5. MATERIALES	
Porcelana Sanitaria.	
6. DIMENSIONES	
66 cm x 15 cm x 19 cm. 16 kg.	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
Planos hidráulicos y sanitarios - Catalogo del fabricante.	
8. NO CONFORMIDAD	
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1º ITEM B-D-14		INCRUSTACIONES PARA BAÑO JUEGO TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA	
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND	
3. DESCRIPCIÓN			
 <p>Accesorio Juego Cepillera Barra Incluye toallero de barra, toallero argolla, jabonera y porta rollo. MATERIAL: Plástico COLORES DISPONIBLES: CROMO</p>			
4. GARANTÍA			
1 año por defectos de fabricación			
5. MATERIALES			
Platico cromado			
6. DIMENSIONES			
-			
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES			
Instrucciones de uso			
8. NO CONFORMIDAD			
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.			


1. ITEM B-D-15	MESON LAVAMANOS EN PIEDRA LABRADA DE LA ISLA CON TAZON SOBREPUESTO EN CERAMICA BLANCA	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="201 365 396 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="393 457 1140 718" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="201 785 1289 848">Meson para lavamanos en piedra labrada del sitio con tazon sobrepuesto en ceramica blanca. Naturales y rústicas en espesores gruesos para baños</p>		
<p data-bbox="201 882 370 911">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="201 932 217 953">-</p>		
<p data-bbox="201 978 402 1008">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="201 1016 412 1045">Piedra y ceramica</p>		
<p data-bbox="201 1071 415 1100">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="201 1108 987 1138">50 cm x 30 cm apriximadamente, dependera del espacio del mismo</p>		
<p data-bbox="201 1163 802 1192">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="201 1205 617 1234">Manual de instrucciones de armado</p>		
<p data-bbox="201 1264 477 1293">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="201 1310 1338 1407">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		


1. ÍTEM B-D-16	CASILLEROS LOCKERS EN MADERA INMUNIZADA CON SALES CCA CONCENTRACION 6.5% 0.40 m DE ANCHO TORRE, 3 COMPARTIMENTOS PATAS METALICAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="207 380 399 405">3. DESCRIPCIÓN</p> <div data-bbox="667 401 824 926" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="207 957 1214 1020">Mueble fabricado en madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion. Fabricados a base de Lámina calibre 22.</p>	
<p data-bbox="207 1041 375 1066">4. GARANTÍA</p> <p data-bbox="207 1087 217 1104">-</p>	
<p data-bbox="207 1136 407 1161">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="207 1178 298 1203">Madera</p>	
<p data-bbox="207 1234 418 1260">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="207 1276 724 1302">Altura: 180 cm. Ancho: 40 cm. Fondo: 40 cm</p>	
<p data-bbox="207 1329 805 1354">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="207 1371 477 1396">Cuidados de la madera</p>	
<p data-bbox="207 1423 480 1449">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="207 1476 1333 1598">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-17 GRIFERIA LAVAMANOS DE BAJO CONSUMO COLOR CROMO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
	
Griferia de lavamanos color cromo de bajo consumo de 8 pulgadas	
4. GARANTIA	
No aplica	
5. MATERIALES	
Plastico con acabado cromo	
6. DIMENSIONES	
20,320 cm (8")	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
Limpiar la rejilla por donde sale el agua, ya que con el tiempo las impurezas quedan atrapadas en el filtro, impidiendo el paso normal del caudal. No usar soda caústica, ácido muriático, ácido clorhídrico, cloruros u otro limpiador abrasivo para limpiar la grifería cromada o flexibles, ya que estos químicos producen deterioros irreparables como la oxidación. Para prolongar sus cualidades, limpie únicamente con agua y jabón suave, para el secado y el brillo, utilice un paño de algodón limpio	
8. NO CONFORMIDAD	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

1. ITEM B-D-18 BANCA EN MADERA PARA VESTIER	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
 <p>Mueble fabricado en madera, se inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, se puede utilizar tambien para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, fijado con skadur 32 primer.</p>	
4. GARANTIA	
-	
5. MATERIALES	
Madera	
6. DIMENSIONES	
42 X 42 X 42 cms	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
-	
8. NO CONFORMIDAD	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

1. ITEM B-D-19	PERCHERO DE PARED EN EL VESTIER ACERO INOXIDABLE.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="207 369 399 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="363 464 1203 730" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="207 816 1235 846">Perchero con diseño y terminado moderno que decora los espacios, resistente y durable.</p>	
<p data-bbox="207 892 375 921">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="207 934 277 963">1 año</p>	
<p data-bbox="207 982 407 1012">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="207 1024 310 1054">Metalico</p>	
<p data-bbox="207 1077 423 1106">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="207 1119 943 1148">60cm largo aproximadamente x 14cm ancho aproximadamente</p>	
<p data-bbox="207 1178 808 1207">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="207 1220 224 1249">-</p>	
<p data-bbox="207 1291 483 1320">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="207 1354 1333 1472">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-20 CORTINA DE BAÑO EN VINILO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCIÓN	
	
Cortina para baño, práctica, decorativa, fácil de instalar. Incluye 12 ganchos	
4. GARANTÍA	
3 meses	
5. MATERIALES	
Vinilo decorativo	
6. DIMENSIONES	
200 x 200 cm aproximadamente	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
Lavar con agua caliente y detergente	
8. NO CONFORMIDAD	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

1. ITEM B-D-21 ESPEJO ESMERILADO BAÑO 1.00 x 0.80	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
	
Espejo esmerilado, con moderno diseño decorativo, de alta resistencia y fácil instalación.	
4. GARANTIA	
No aplica	
5. MATERIALES	
Vidrio	
6. DIMENSIONES	
1.00 m ancho x 0.80 m alto x 0.05 m espesor	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
-	
8. NO CONFORMIDAD	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	


1. ITEM B-D-22

LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES


Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


Manual de instrucciones de armado



8. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM B-D-23		VENTILADOR DE TECHO. 100 CMS, 110-1-60, 70 W	
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND	
3. DESCRIPCION			
			
<p>Ventilador de 5 aspas con motor de 5 velocidades con potencia de 40 watts, el motor es de 153x15 mm, aspas reversible. Incluye iluminacion de 110 - 120v con tipo bombillo ahorrador E27, trae dos luces.</p>			
4. GARANTIA			
1 año			
5. MATERIALES			
Metalico			
6. DIMENSIONES			
132 cm (52 pulgadas)			
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES			
Manual de instrucciones de ensamble			
8. NO CONFORMIDAD			
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>			


1. ITEM B-D-24	PAPELERA DE BAÑO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="207 369 402 394">3. DESCRIPCIÓN</p> <div data-bbox="578 380 870 894" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="207 915 1328 978">Papelerera con pedal, resistente, con amplia capacidad de almacenamiento, precisa para residuos orgánicos o reciclables.</p>	
<p data-bbox="207 1010 375 1035">4. GARANTÍA</p> <p data-bbox="207 1052 597 1077">1 año por defectos de fabricación</p>	
<p data-bbox="207 1104 407 1129">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="207 1146 524 1171">Plástico con acabado mate</p>	
<p data-bbox="207 1199 423 1224">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="207 1241 272 1266">18 ltr</p>	
<p data-bbox="207 1293 813 1318">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="207 1346 464 1371">Lavar periódicamente</p>	
<p data-bbox="207 1398 483 1423">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="207 1440 1344 1535">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-25	TAPETE ATRAPA POLVO 1,20 x 1,60 M CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE PROVIDENCIA	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
3. DESCRIPCION	 <p data-bbox="207 827 1341 919">Hecho 100% PVC con base. Ayuda a recoger el polvo, atrapa hongos bacterias, es antideslizante, por tal motivo proporciona seguridad. Se puede perfilar y personalizar con fines decorativos y publicitarios.</p>	
4. GARANTIA	1 año.	
5. MATERIALES	PVC con base.	
6. DIMENSIONES	Alto 1,20 m x fondo 1,60 m.	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	No aplica	
8. NO CONFORMIDAD	<p data-bbox="207 1356 1341 1449">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-27	#REF!
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION  	
4. GARANTIA 5 años de garantía por defectos en fabricación	
5. MATERIALES Toallas de fino entretejido, excelente absorción, con textura suave, diseño moderno y elegante, terminación impecable de hilaje 100% algodón.	
6. DIMENSIONES Toallas 0,40x0,60 - 0,80x1,20 Bata de baño Pequeño: 121.92 cm de largo x 149.86 cm de ancho. Grande: 137.16 cm de largo x 171.96 de ancho.	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Instrucciones de Lavado: Lavar a maquina, a temperatura fría, no planchar y no usar secadora.	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

1. ITEM B-D-28	#/REF/
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 348 399 373">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="618 359 857 869" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 898 1321 1024">Estanteria en madera. Estructura: Fija. La madera se inmunizara con sales CCA por sistema de vacio-presion, son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.. Apto uso Exterior. Trabajo artesanal</p>	
<p data-bbox="204 1045 370 1071">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 1094 212 1115">-</p>	
<p data-bbox="204 1140 402 1165">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1178 293 1203">Madera</p>	
<p data-bbox="204 1234 415 1260">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1276 678 1302">Alto 200 cm, fondo 40 cm y ancho 40 cm</p>	
<p data-bbox="204 1329 805 1354">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1367 212 1388">-</p>	
<p data-bbox="204 1419 480 1444">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1465 1338 1562">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-29	#REF!
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 394 396 422">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="609 415 878 764" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 800 1325 890">Mueble fabricado en madera, se inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, se puede utilizar tambien para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, fijado con skadur 32 primer.</p>	
4. GARANTIA	
<p data-bbox="204 1020 404 1047">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1066 293 1094">Madera</p>	
<p data-bbox="204 1129 418 1157">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1182 404 1209">54 x 42 x 61 cms</p>	
<p data-bbox="204 1230 805 1257">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1283 212 1310">-</p>	
<p data-bbox="204 1335 480 1362">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1381 1333 1503">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-30	#[REF]
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p data-bbox="207 816 1325 911">Mueble fabricado en madera, se inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, se puede utilizar tambien para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, fijado con skadur 32 primer.</p>
4. GARANTIA	
-	
5. MATERIALES	
Madera	
6. DIMENSIONES	
210 x 73 x 35 cms	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
-	
8. NO CONFORMIDAD	
<p data-bbox="207 1808 1325 1934">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-31		VENTILADOR DE TECHO, 100 CMS, 110-120, 70 W
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND
3. DESCRIPCION		
		
<p>Ventilador de 5 aspas con motor de 5 velocidades con potencia de 40 watts, el motor es de 153x15 mm, aspas reversible. Incluye iluminacion de 110 - 120v con tipo bombillo ahorrador E27, trae dos luces.</p>		
4. GARANTIA		
1 año		
5. MATERIALES		
Metalico		
6. DIMENSIONES		
132 cm (52 pulgadas)		
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES		
Manual de instrucciones de ensamble		
8. NO CONFORMIDAD		
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM B-D-32 LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p>Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8. Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.</p>
4. GARANTIA	
1 año por defectos de fabricacion	
5. MATERIALES	
Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.	
6. DIMENSIONES	
Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
Manual de instrucciones de armado	
8. NO CONFORMIDAD	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	


Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM B-D-34	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO 10 LBS.	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="207 369 399 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="446 409 1081 821" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="185 863 1235 926">Extintor de químico seco, 10 libras, de solución efectiva, recubrimiento en acero resistente, acompañado de reglas de mantenimiento y seguridad de uso .</p>		
<p data-bbox="207 972 375 997">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="207 1014 318 1039">No aplica</p>		
<p data-bbox="207 1066 407 1092">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="207 1108 480 1134">Solucion extintora seca</p>		
<p data-bbox="207 1161 418 1186">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="207 1203 1198 1228">MAXIMO 1,50 MT ALTURA Y MINIMO 10 CM SOBRE LA BASE. VER RESOLUCION</p>		
<p data-bbox="207 1276 808 1302">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="207 1339 610 1365">Seguir instrucciones antes de usar</p>		
<p data-bbox="207 1381 483 1407">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="207 1434 1344 1518">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM B-D-35	#(REF)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 394 397 422">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="204 821 1300 940">Este modelo está orientado a dar solución al mercado urbano de estrato alto y campestre con agua pre-tratada pero con medianos índices de contaminación. Ofrece muy buen manejo de la turbiedad, olor, sabor y su etapa de UV garantiza 100% de manejo de contaminación microbiológica.</p>	
<p data-bbox="204 968 375 995">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 1010 1321 1104">1 año por defectos de fabricación sobre el equipo. Las membranas tienen garantía de 1 mes por defectos de fabricación, después de usadas no tienen Garantía. La lámpara UV, 1 mes por defectos de fabricación y se pierde por golpes o sobrevoltaje.</p>	
<p data-bbox="204 1136 407 1163">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1178 298 1205">Madera</p>	
<p data-bbox="204 1241 418 1268">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1283 380 1310">Peso: 7.7 kilos</p> <p data-bbox="204 1314 854 1341">Medidas en cms: 41 Ancho x 47 Alto x 20 Profundidad.</p>	
<p data-bbox="204 1377 808 1404">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1419 1019 1446">Esta Unidad cumple con todos los estándares de calidad y de seguridad.</p> <p data-bbox="204 1451 1276 1514">Esta Unidad puede Purificar 2 Litros por Minuto, 120 Litros de agua por Hora, suficiente para Brindar el Consumo diario de un Hogar.</p>	
<p data-bbox="204 1545 483 1572">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1587 1333 1713">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerará como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ÍTEM B-D-36	#(REF)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p>3. DESCRIPCIÓN</p> 	
<p>4. GARANTIA</p> <p>12 meses</p>	
<p>5. MATERIALES</p> <p>Acero Inoxidable</p>	
<p>6. DIMENSIONES</p> <p>Alto 56cm Profundidad 25cm Ancho 43cm Peso 22kg Posición de colocación vertical</p>	
<p>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO DE GAS Glp/natural Potencia máxima 11 kwts= 37532 BTU/H Potencia mínima 9 kwts=30708 BTU/H Temperatura productos combustión 180°°c° Sensor de temperatura 0-120°°c° Suministro de energía eléctrica 110 voltios Consumo de energía eléctrica 80 vatios</p>	
<p>8. NO CONFORMIDAD</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-37

GRIFERIA DUCHA SENCILLA

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Esta griferia cumple con los mas altos estandares de calidad, empleados los mejores materiales, equipos y tecnologia, diseño elegante y revolucionario. Tipo de chorro Lluvia. Color Plata Tipo (empotrar/sobreponer/submontar) Sobreponer. Tipo Sencilla. Acabado Cromo. Incluye Accesorios de instalacion

4. GARANTIA

45 años

5. MATERIALES

Cromado - plástico

6. DIMENSIONES


Largo 15 cm


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


Cuidados y mantenimiento Limpiar la rejilla por donde sale el agua, ya que con el tiempo las impurezas quedan atrapadas en el filtro, impidiendo el paso normal del agua.


8. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM B-D-36 GRIFERIA LAVAMANOS DE BAJO CONSUMO COLOR CROMO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
	
Griferia de lavamanos color cromo de bajo consumo de 8 pulgadas	
4. GARANTIA	
No aplica	
5. MATERIALES	
Plastico con acabado cromo	
6. DIMENSIONES	
20,320 cm (8")	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
<p>Limpiar la rejilla por donde sale el agua, ya que con el tiempo las impurezas quedan atrapadas en el filtro, impidiendo el paso normal del caudal. No usar soda caústica, ácido muriático, ácido clorhídrico, cloruros u otro limpiador abrasivo para limpiar la grifería cromada o flexibles, ya que estos químicos producen deterioros irreparables como la oxidación. Para prolongar sus cualidades, limpie únicamente con agua y jabón suave, para el secado y el brillo, utilice un paño de algodón limpio</p>	
8. NO CONFORMIDAD	
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-39 BANCA EN MADERA PARA VESTIER	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
 <p>Mueble fabricado en madera, se inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, se puede utilizar tambien para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, fijado con skadur 32 primer.</p>	
4. GARANTIA	
-	
5. MATERIALES	
Madera	
6. DIMENSIONES	
42 X 42 X 42 cms	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
-	
8. NO CONFORMIDAD	
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista debera cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-40	PERCHERO DE PARED EN EL VESTIER ACERO INOXIDABLE.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="207 365 399 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="370 428 1214 697" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="207 810 1235 835">Perchero con diseño y terminado moderno que decora los espacios, resistente y durable.</p>	
<p data-bbox="207 884 375 909">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="207 921 277 947">1 año</p>	
<p data-bbox="207 972 407 997">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="207 1018 310 1043">Metalico</p>	
<p data-bbox="207 1073 423 1098">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="207 1119 943 1144">60cm largo aproximadamente x 14cm ancho aproximadamente</p>	
<p data-bbox="207 1167 813 1192">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="207 1213 220 1239">-</p>	
<p data-bbox="207 1262 488 1287">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="207 1308 1339 1432">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-41	CORTINA DE BAÑO EN VINILO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="201 365 396 394">3. DESCRIPCIÓN</p> <div data-bbox="532 361 1026 789" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="201 823 1078 852">Cortina para baño, práctica, decorativa, fácil de instalar. Incluye 12 ganchos</p>	
<p data-bbox="201 898 370 928">4. GARANTÍA</p> <p data-bbox="201 945 305 974">3 meses</p>	
<p data-bbox="201 995 402 1024">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="201 1041 396 1071">Vinilo decorativo</p>	
<p data-bbox="201 1092 418 1121">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="201 1138 581 1167">200 x 200 cm aproximadamente</p>	
<p data-bbox="201 1184 805 1213">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="201 1230 636 1260">Lavar con agua caliente y detergente</p>	
<p data-bbox="201 1281 480 1310">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="201 1327 1344 1419">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-42 LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION  Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8. Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.	
4. GARANTIA 1 año por defectos de fabricacion	
5. MATERIALES Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.	
6. DIMENSIONES Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Manual de instrucciones de armado	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	



1. ITEM B-D-43	TAPETE ATRAPA POLVO 1,20 x 1,60 M CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE PROVIDENCIA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="199 367 391 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="483 401 1003 768" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="199 825 1333 919">Hecho 100% PVC con base. Ayuda a recoger el polvo, atrapa hongos bacterias, es antideslizante, por tal motivo proporciona seguridad. Se puede perfilar y personalizar con fines decorativos y publicitarios.</p>	
<p data-bbox="199 940 365 968">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="199 982 272 1010">1 año.</p>	
<p data-bbox="199 1035 397 1062">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="199 1077 375 1104">PVC con base.</p>	
<p data-bbox="199 1129 414 1157">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="199 1171 521 1199">Alto 1,20 m x fondo 1,60 m.</p>	
<p data-bbox="199 1224 797 1251">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="199 1266 310 1293">No aplica</p>	
<p data-bbox="199 1318 472 1346">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="199 1360 1333 1455">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-44	#REF!
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p>3. DESCRIPCION</p>  <p>Este modelo de camilla de masaje cuenta con estructura plegable de aluminio, le otorgan un confort total durante la terapia de masaje. Ideal tanto para profesionales (Fisioterapia, Quiromasaje, Reflexologia, Reiki, Kinesologia...)</p>	
<p>4. GARANTIA</p> <p>2 años</p>	
<p>5. MATERIALES</p> <p>Camilla de masaje plegable con estructura de Aluminio. Dimensiones de 194x70 cm. Regulable en altura en diferentes posiciones. Respaldo abatible en 10 posiciones diferentes (de 0 a 70 grados). Gran estabilidad y resistencia gracias a sus tensores metálicos. Tapizado en polipiel de gran calidad y alta resistencia tanto al agua como al aceite. 4 tacos de goma para apoyar la camilla en el suelo mientras se encuentra plegada. 2 resistentes asas para transportar la camilla cuando no se encuentra en la mochila.</p>	
<p>6. DIMENSIONES</p> <p>Medidas de la camilla sin plegar: 194 cm (largo) x 70 cm (ancho) Altura regulable: 68 - 84 cm. Medidas camilla plegada: 97 cm (largo) - 70 cm (ancho) - 17 cm (grosso) Peso camilla: 18.2 Kg / 20,4 Kg (con accesorios)</p>	
<p>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p>	
<p>8. NO CONFORMIDAD</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-45 BANCA EN MADERA	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
 <p>Mueble fabricado en madera, se inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, se puede utilizar tambien para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, fijado con skadur 32 primer.</p>	
4. GARANTIA	
-	
5. MATERIALES	
Madera	
6. DIMENSIONES	
42 X 42 X 42 cms	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
-	
8. NO CONFORMIDAD	
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista debera cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ÍTEM B-D-46	#[REF]
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="199 394 394 426">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="199 657 1312 783">Ducha Teléfono Tres Chorros Manguera Metal. Accesorios baños, duchas y teleduchas, tipo set de giferia monocontrol y ducha de mano, línea loop, ahorro de agua y máximo confort, elimina fácilmente la cal con un paño, montaje más rápido y sencillo, ergonomía óptima y equilibrada, material altamente resistente a la corrosión, de fácil instalación y mantenimiento.</p>	
<p data-bbox="199 814 370 846">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="199 867 215 888">-</p>	
<p data-bbox="199 898 402 930">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="199 940 272 972">Metal</p>	
<p data-bbox="199 989 418 1020">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="199 1031 1312 1094">Llave tina: 17,5 cm; monocontrol regadera: 12 cm. Diametro 7 cm. Maguera extensible: 280 cm, maguera flexibles: 35 cm</p>	
<p data-bbox="199 1115 808 1146">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="199 1157 1312 1220">Color plateado, Tipo ducho monocontrol, incluye Llave tinas, monocontrol regadera, mangueras flexibles, manguera extensión, regadera, accesorios de instalación</p>	
<p data-bbox="199 1241 483 1272">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="199 1283 1331 1409">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM B-D-47	#REF1
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="201 394 391 422">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="201 890 1284 1052">Spa PORTÁTIL para 5 personas. Especial para disfrutar las bondades de la hidroterapia en compañía de sus seres queridos, muy usado en fincas, terrazas, casas de recreo y zonas sociales. Este diseño incluye varios sistemas de terapia en un solo producto como lo son la hidroterapia, cromoterapia, aeroterapia, Escoja la opción en ACCESORIOS el CHALLENGER SUN SPA, si desea incluir una cama auxiliar ideal para tomar el sol.</p>	
<p data-bbox="201 1077 370 1104">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="201 1129 212 1150">-</p>	
<p data-bbox="201 1163 402 1190">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="201 1203 824 1266">recubrimiento: Gelcoat ISO NPG, estructura: poliéster reforzado con fibra de vidrio</p>	
<p data-bbox="201 1291 415 1318">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="201 1335 618 1362">Chatanoogan Hidro 200x200x84 cm</p>	
<p data-bbox="201 1392 802 1419">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="201 1444 212 1465">-</p>	
<p data-bbox="201 1474 477 1501">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="201 1514 1328 1633">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ÍTEM B-D-48	#(REF)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p>3. DESCRIPCION</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
<p>4. GARANTIA</p> <p>5 años de garantía por defectos en fabricación</p>	
<p>5. MATERIALES</p> <p>Toallas de fino entretejido, excelente absorción, con textura suave, diseño moderno y elegante, terminación impecable de hilaje 100% algodón.</p>	
<p>6. DIMENSIONES</p> <p>Toallas 0,40x0,60 - 0,80x1,20 Bata de baño Pequeño: 121.92 cm de largo x 149.86 cm de ancho. Grande: 137.16 cm de largo x 171.96 de ancho.</p>	
<p>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p>Instrucciones de Lavado: Lavar a maquina, a temperatura fría, no planchar y no usar secadora.</p>	
<p>8. NO CONFORMIDAD</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-49	#(REF)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="196 394 391 422">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="196 821 1321 915">La Maderoterapia combina de forma acertada el relajante masaje con el tratamiento reductor y el efecto que produce la madera hace que la bioenergía sea estimulada aportando relajación profunda, bienestar y tranquilidad a quien se somete a esta terapia</p>	
<p data-bbox="196 940 367 968">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="196 989 212 1010">-</p>	
<p data-bbox="196 1035 399 1062">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="196 1073 289 1100">Madera</p>	
<p data-bbox="196 1115 415 1142">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="196 1163 212 1184">-</p>	
<p data-bbox="196 1192 800 1220">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="196 1241 212 1262">-</p>	
<p data-bbox="196 1272 475 1299">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="196 1310 1328 1430">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ÍTEM B-D-50	#REF!
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="203 394 393 420">3. DESCRIPCION</p> 	
<p data-bbox="203 930 370 955">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="203 976 219 997">-</p>	
<p data-bbox="203 1014 402 1039">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="203 1056 1307 1119">Aceites esenciales de girasol, amendra (dulce), pepitas de uva, soja, aguacate jojoba, germen de trigo.</p>	
<p data-bbox="203 1150 418 1176">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="203 1197 219 1218">-</p>	
<p data-bbox="203 1234 803 1260">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="203 1281 219 1302">-</p>	
<p data-bbox="203 1318 479 1344">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="203 1360 1331 1491">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ÍTEM B-D-51	#jREFI
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="194 388 389 420">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="527 420 868 766" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="194 808 1315 871">Delantal con peto algodón. Color blanco. 100% Algodón. VE11 Lavable a altas temperaturas. No amarillea con el uso de la lejía.</p>	
<p data-bbox="194 913 365 945">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="194 955 211 976">-</p>	
<p data-bbox="194 1018 397 1050">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="194 1060 300 1092">Algodon</p>	
<p data-bbox="194 1102 414 1134">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="194 1144 349 1176">60 x 70 cms</p>	
<p data-bbox="194 1186 803 1218">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="194 1228 211 1249">-</p>	
<p data-bbox="194 1270 479 1302">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="194 1333 1331 1459">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-52 LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p>Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.</p> <p>Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.</p>
4. GARANTIA	1 año por defectos de fabricacion
5. MATERIALES	Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.
6. DIMENSIONES	Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	Manual de instrucciones de armado
8. NO CONFORMIDAD	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM B-D-53		#REFI
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND
3. DESCRIPCION		
		
iluminacion con LED de alta potencia Consumo Electrico: (30w) Equivalente 400w convencionales 50.000 horas (Aproximadamente 20 años, con un uso de 10 horas diarias)		Durabilidad:
4. GARANTIA		
3 meses		
5. MATERIALES		
Aleacion de aluminio		
6. DIMENSIONES		
-		
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES		
-		
8. NO CONFORMIDAD		
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.		

1. ÍTEM B-D-54	AVISOS DE VEDA DE CACERÍA CANGREJOS EN MADERA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCIÓN	 <p>Medida: tablero 80 cms x 1.10 mts - Patas 10 x 10 cms x 2.0 mts Material: Madera plástica, poliuretano, vinilo reflectivo</p>
4. GARANTIA 3 meses	
5. MATERIALES Madera plástica, poliuretano, vinilo reflectivo	
6. DIMENSIONES 80 cms x 1.10 mts	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES -	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerará como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

1. ITEM B-D-55	POSTE EN MADERA DE 8 MTS PARA ILUMINACION EXTERIOR SEGUN REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA DE ENERGIA Y LAMPARA PARA ILUMINACION EXTERIOR CALINA 1 150 VATIOS SODIO INCLUYE BOMBILLO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="183 338 375 365">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="776 352 863 915" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="183 932 1279 1031">POSTE en madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion, para iluminaci3n exterior segun requerimientos de las empresas de energa incluye la lampara ref. calina 150 vatios de sodio incluye bombillo</p>	
4. GARANTIA	
<p data-bbox="183 1146 386 1173">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="183 1188 935 1253">Madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion Lampara ref. calina 150 vatios de sodio incluye bombillo</p>	
<p data-bbox="183 1272 399 1299">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="183 1318 253 1346">8.0 m</p>	
<p data-bbox="183 1371 786 1398">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="183 1415 691 1442">Requeridas por las empresas competentes.</p>	
<p data-bbox="183 1457 461 1484">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="183 1499 1317 1627">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista debera cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-56	#(REF)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="186 283 381 304">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="600 294 1015 808" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="186 829 1315 892">Para monumentos, fachadas, anuncios etc. fabricado en inyección de aluminio. Se utiliza con HQI 250 W Aditivos metálicos de 250 y 400 w. vapor de mercurio 250 w Vapor de sodio de 250 w.</p>	
<p data-bbox="186 945 349 966">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="186 976 284 997">3 meses</p>	
<p data-bbox="186 1039 381 1060">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="186 1081 1144 1102">Cableado de acuerdo a las condiciones tecnicas del reflector para su iluminación.</p>	
<p data-bbox="186 1134 397 1155">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="186 1165 194 1186">-</p>	
<p data-bbox="186 1218 787 1239">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="186 1270 641 1291">Especificadas en el manual de usuario.</p>	
<p data-bbox="186 1312 462 1333">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="186 1365 1315 1480">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-57

MEDIDOR DE ENERGIA INDIRECTA CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 200 A 5 EN CAJA DE POLICARBONATO USO EXTERIOR


2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION

CARGAS ALIMENTADAS CON TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE USO DEDICADO Y MEDIDA EN B.T.: 120/208 V En la selección de los conductores de la acometida, debe tenerse en cuenta que cumpla con los requerimientos de caída máxima de tensión de acuerdo con la norma AE 200. En las siguientes tablas se señalan los calibres mínimos a utilizar.

No.	Capacidad del transformador kVA	Corriente nominal B.T. (A)	Transformadores de Corriente	Tensiones y corrientes nominales del medidor	Calibre mínimo de acometida Cobre	
					THW (75°C)	THWN -2 (90°C)
1	75	208	3 x 200:5	3 x 120/208 V 5 A	3 x 4/0+1x2/0	3 x 4/0+1x2/0
2	112,5	312	3 x 300:5	3 x 120/208 V 5 A	3x500+1x250	3x350+1x4/0
3	150	416	3 x 400:5	3 x 120/208 V 5 A	6x4/0+3x4/0	3x500+1x250
4	225	624	3 x 600:5	3 x 120/208 V 5 A	6x350+3x250	6x350+3x250
5	300	832	3 x 800:5	3 x 120/208 V 5 A		
6	400	1111	3x1000:5	3 x 120/208 V 5 A		
7	500	1388	3x1200:5	3 x 120/208 V 5 A		



La conexión indirecta (con CT's y PT's) se debe realizar solo en tres (3) elementos.

Se podrá realizar medición en nivel de tensión 2 o 3 para cargas menores a 300kW, con aprobación previa de CODENSA S.A. ESP para cada caso en particular.

Medidor de energía eléctrica activa (kWh) a inducción marca BAW, modelo DT862-TI/200 3-fases 4 hilos 3x230/400V-50Hz - Corriente 3 x 1,5 (6)A. Lectura directa empleando TI 200/5A Clase 2. Conforme a norma IEC 60521.

4. GARANTIA

Medidores de energía activa kWh de larga vida útil >25 años Diseño de alta gama y construcción especial, rotor suspendido por repulsión magnetica mediante imanes de AL-Ni-Co que asegura confiabilidad y exactitud de sus prestaciones por más de 25 años. Sistema de medición apto para sobrecargas de 6 u 8 veces la intensidad nominal según modelo y una corriente de arranque del 0,5% de la misma. Cuerpos aislantes confeccionados en resinas fenolicas. Circuitos de tensión y corriente de muy bajas perdidas y elevado rendimiento. Bornes de conexiones aptos para conductores de hasta 35mm².

5. MATERIALES

6. DIMENSIONES

-

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

-


8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ÍTEM B-D-68	BARANDAS 10X5CM - 5X5CM. INCL. TORNILLERÍA Y ANCLAJES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
<p>Barandas en madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion, para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,05 mtrs y 0,10 mtrs de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.</p>	
<p>4. GARANTIA un año</p>	
<p>5. MATERIALES Madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion 10x5cm - 5x5cm</p>	
<p>6. DIMENSIONES 0,05 mtrs y 0,10 mtrs de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer</p>	
<p>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Grupo andino. Esta actividad debe ser complemento de la existen en el sitio del SPA, siendo del mismo material, estructura y acabado.</p>	
<p>8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-D-59 DELINEACIÓN ZONA PARQUEADEROS EN PIEDRA ACARREADA

2. UNIDAD DE MEDIDA UND



Vaciar sacos de la piedra o grava en el sector de la zanja más profunda. Y poner piedra en el resto del lugar y sobre el ripio. Ayudarse del rastrillo o pala para esparcir las piedras.

4. GARANTIA

5. MATERIALES
Piedra

6. DIMENSIONES
-

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
-


8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM B-D-60 #1 REF1

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



- Tratamiento Primario: Rejillas de acero a la entrada de las Estación elevadora o tanque de aireación.
 - Tratamiento Secundario: Lodos Activados Aireación Extendida con clarificador secundario y cloración.
 - Tratamiento de Lodos: Espesamiento por gravedad y deshidratación mediante lechos de secado.
1. Área requerida para la planta es muy pequeña.
 2. Bajo costo inicial.
 3. Mínima producción de lodos (Se produce lodo estabilizado que puede ser utilizado como fertilizante).
 4. Tiene la capacidad de manejar altos caudales que se presentan en las horas de máximo consumo sin problemas en la operación.
 5. No requiere una supervisión operacional muy técnica, pues el proceso y el control del mismo son muy sencillos.
 6. La remoción de DBO5, es superior al 95%.
 7. El efluente es claro, sin olor y con cloro residual que ocasiona efecto mínimo en la fuente receptora.
 8. Es excelente sistema para el tratamiento de aguas residuales de origen doméstico.
 9. El agua residual tratada es excelente para el reúso.
 10. Es una tecnología ampliamente utilizada en el mundo durante muchos años

4. GARANTIA

-

5. MATERIALES

-

6. DIMENSIONES


- Capacidad: 10 m3/día en una línea.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

-

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del

1. ITEM B-D-61	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TRIPOLARES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 310 370 338">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="565 331 899 722" style="text-align: center;">  <p data-bbox="722 737 899 751"><small>Powered by D17Trade.com</small></p> </div> <p data-bbox="180 779 1305 936">Se refiere esta especificación a los requisitos para el suministro de tableros de distribución tipo interior de 12 puestos, con espacio para totalizador, con puerta, chapa plástica, color blanco RAL 9010, Corriente de Cortocircuito (Isc) mayor o igual a 10KA, tensión de aislamiento como mínimo de 600V, barraje de 200 A tetrapolar FFFNT, referencia TWC-18MB marca Luminex o equivalente. Verificar plano del diagrama unifilar para distribución de interruptores.</p>	
<p data-bbox="180 995 350 1022">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 1045 191 1066">-</p>	
<p data-bbox="180 1096 383 1123">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1148 704 1176">Un (1) tablero trifásico de doce (12) circuitos.</p>	
<p data-bbox="180 1197 396 1224">6. DIMENSIONES</p>	
<p data-bbox="180 1289 784 1316">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1346 191 1367">-</p>	
<p data-bbox="180 1392 459 1419">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1451 1312 1543">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	