


1. ITEM B-C-1

LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES


Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM BC-4	VENTILADOR DE TECHO, 100 CMS, 110-160, 70 W
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="188 363 380 388">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="391 415 1047 743" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="188 789 1321 877">Ventilador de 5 aspas con motor de 5 velocidades con potencia de 40 watts, el motor es de 153x15 mm, aspas reversible. Incluye iluminacion de 110 - 120v con tipo bombillo ahorrador E27, trae dos luces.</p>	
<p data-bbox="188 936 354 961">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="188 999 256 1024">1 año</p>	
<p data-bbox="188 1071 386 1096">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="188 1134 289 1159">Metalico</p>	
<p data-bbox="188 1205 402 1230">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="188 1268 441 1293">132 cm (52 pulgadas)</p>	
<p data-bbox="188 1339 786 1365">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="188 1402 626 1428">Manual de instrucciones de ensamble</p>	
<p data-bbox="188 1455 461 1480">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="188 1497 1321 1606">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-C-5-34	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p>3. DESCRIPCION</p> <p>Esta ficha Técnica tiene por objeto establecer el conjunto de elementos que conforman todos los equipos necesarios para el montaje de la cocina del SPA, así como las especificaciones técnicas y las calidades de cada uno de los elementos. Todo elemento instalado en esta zona debe traer una placa de identificación de difícil remoción y en alto ó bajo relieve, con los siguientes datos mínimo: Capacidad y Año de fabricación.</p> <p>Todos los equipos y sus componentes deben ser nuevos, del mismo año de fabricación al de la entrega.</p>	
BC-5. Conductos en lámina galvanizada Calibre 16, Unión Tipo flange	
BC-6. Pintura electrostatica para muebles que conforman la cocina	
<p>BC-7. Campana de extracción CE-01, 1,2 X 1,6 X 0,6 mts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campana extractora medidas 1,60 x 0.60 m. • Fabricada en acero inoxidable cal. 20 satinada • Iluminación interna con lámparas tortuga • Filtros recolectores de grasas • Dos extractores marca siemens de 14plg. • Ducto para la extracción. 	
<p>BC-8. Campana de extracción CE-01, 1,0 X 1,0 X 0,6 mts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campana extractora medidas 1,60 x 0.60 m. • Fabricada en acero inoxidable cal. 20 satinada • Iluminación interna con lámparas tortuga • Filtros recolectores de grasas • Dos extractores marca siemens de 14plg. • Ducto para la extracción. 	
<p>BC-9. Campana de extracción CE-02, 1,0 X 1,0 X 0,6 mts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campana extractora medidas 1,00 x 1,00 x 1,00 m. • Fabricada en acero inoxidable cal. 20 satinada • Iluminación interna con lámparas tortuga • Filtros recolectores de grasas • Dos extractores marca siemens de 14plg. • Ducto para la extracción. 	
BC-10. SUPLEMENTO A.I. CAL-18 DIM: 0.85 X 0.70 X 0.87	
BC-11. LAVAPLATOS DOBLE POCETA A.I. CAL-18 DIM: 2.0 X 0.70 X 0.87 +	
BC-12. BARRA CON ALACENA Y VITRINA 3.3 X 0.7 X 1.15	
BC-13. ESTANTERIA 1.4 X 0.4 X 1.60, Tipo Rimax o similar, material plasticos, resistente a pesos	
BC-14. NEVERA A.I. CONSERVACION POR PLACAS 49 PIES - Remitirse a la especificacion B-B-24	
BC-15.LAVAPLATOS SENCILLO POCETA A.I. CAL-18 DIM: 1.50 X 0.70 X 0.87	

<p>BC-16. MESA DE TRABAJO REFRIGERADA Capacidad: 340 Litros / 12 Pies³ Características Específicas: Potencia Unidad Compresora Hermética 1/3 HP. - Refrigerante del Sistema R134a. - Potencia Eléctrica 989 Vatios. Conserva productos a la temperatura ideal y la de ser una amplia y práctica mesa de trabajo con salpicadero y área de 0.94 mts² en su negocio. Conformado por un gabinete con paneles frontal superior y laterales en lámina de acero inoxidable AISI 304, interior, lados y parte superior en aluminio blanco, piso interior también acero inoxidable. Aislamiento térmico en poliuretano inyectado de alta densidad, libre de CFC (Clorofluorcarbonos) que afectan la capa de ozono. Dos puertas con aislamiento térmico y bisagras inoxidables de auto cierre. Empaques magnéticos que permiten un cierre hermético, manijas en bajo relieve con marco en polietileno. Cuatro parrillas interiores de altura graduable, construidas en alambre y revestidas en vinilo. El sistema de refrigeración por aire forzado circular en 360° para una congelación uniforme está operado mediante compresor hermético de 1/3 HP sellado en fábrica, viene sobredimensionado, balanceado y prelubricado para una larga vida, está equipado con refrigerante R134a, manteniendo un rango de temperatura + 0.5°C a 3.3°C (+33°F a 38°F). El refrigerador se apoya sobre cuatro ruedas de 5", dos de ellas fijas y dos giratorias con freno.</p>
<p>BC-17. PLANCHA A GAS (para operación con gas propano) Superficie con acabado semiespejo, charola para derrames, opción de patas para elevar a 90 cms de altura y acabado en acero inoxidable Dimensiones Alto: 300,00 Milímetros Frente: 780,00 Milímetros Fondo: 880,00 Milímetros Peso 104,00 Kilos</p>
<p>BC-18. ESTUFA SEIS PUESTOS CON HORNO A GAS (para operación con gas propano) Funciona totalmente a gas. La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión. Recomendamos un tubo de alimentación de ø 3/4" para unidades con consumo inferior a los 250,000 B.T.U/h. Si el consumo es mayor, instale tubería de ø1".</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 quemadores abiertos tipo jumbo. • 1 horno grande (medidas interiores): 0.66 m frente, 0.58 m fondo, 0.43 m alto. • 4 patas tubulares. • Frente, costados y charola de derrames en acero inoxidable.
<p>BC-19. FREIDORA SENCILLA (para operación con gas propano) Freidora abierta a gas para freír grandes cantidades de alimentos como pollo, pescado, papa, y productos apanados entre otros muchos. Funciona con gas natural, tiene una capacidad mínima de 30 lbs (15 litros) y máximo 40 lbs (20 litros). El área que fríe es 12 x 15" pulg. (305 x 381 milímetros). Genera 100.000 BTU/hr. (25.189 kcal/hr. – 29.3 kilovatios). Conformado por una estructura robusta y panel posterior en lámina de acero galvanizado, paneles exteriores en lámina de acero inoxidable AISI 304. El diseño del tanque presenta una zona fría a donde se precipitan las partículas que se desprenden de los productos en proceso, de no tener esta particularidad estas se irían quemando por las operaciones continuadas, alterando prematuramente la calidad del aceite y alimentos. Puerta frontal con acceso a sus componentes interiores. Todo el conjunto se apoya sobre ruedas giratorias con freno. Fácil de limpiar y de operar, incorpora dos canastillas en alambre con acabado al níquel, de mango largo aislado.</p>
<p>BC-20. Tubería 1/2" tipo L para instalar en la zona de la cocina</p>
<p>BC-21. Tubería 3/4" tipo L para instalar en la zona de la cocina</p>
<p>BC-22. Registro bola GAS 1/2" para instalar en la zona de la cocina</p>
<p>BC-23. Registro bola GAS 3/4" para instalar en la zona de la cocina</p>
<p>BC-24. Regulador de presión 1/2" para instalar en la zona de la cocina</p>

BC-25. Regulador de presión 3/4" para instalar en la zona de la cocina
BC-26. Inversor manual para banco dos cilindros. Para consumo de 220 V, se deberá tener en cuenta con la interventoría, la capacidad de los equipos de la cocina para escoger la mejor opción del equipo y de cilindros. El equipo deberá cumplir con la normatividad vigente.
BC-27. Conexiones flexibles para cilindros de la zona de la cocina, el cual deberá cumplir con la normatividad vigente.
BC-28. Prueba de hermeticidad, dicha prueba se realizará de acuerdo a la normatividad vigente.
BC-29. Pintura esmalte amarillo ocre 3 manos
BC-30. Montaje gasodomesticos
BC-31. Cilindros de gas de 100 libras
BC-32. Meson con lavaplatos h=83.5 cm, a=120cm, prof 48.5 cm laca semimate <ul style="list-style-type: none"> • Dos Poceta de h=83.5 cm fabricada en cal 18 ref. 304 2B • Soportado con patas de acero Inox de 1 1/2" acero Inox cal. 18 ref. 304 2B; y • niveladores en aluminio • Un des comidero • Amarre en tubo de acero inox. De 1"
BC-33. Mueble torre 3 puertas h=193.5cm, a=40cmcm, prof. 31.8cm
BC-34. Meson con lavaplatos h=83.5 cm, a=120cm, prof 48.5 cm laca semimate
Asegurar la disponibilidad y suministros de repuestos, unidades de reposición, partes, piezas, accesorio e insumos durante la permanencia de los elementos a contratar en el mercado, que garanticen la idoneidad del mismo (garantizar que tiene en stock la disponibilidad de repuestos, partes, piezas, accesorio e insumos para el cumplimiento del servicio).
4. GARANTIA
5. MATERIALES Los antes mencionados de cada elemento a instalar.
6. DIMENSIONES
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES La debida conexión de los aparatos a la red de gas así como su funcionamiento adecuado de cada uno de los elementos instalados.
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM B-C-35	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO 10 LBS.	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="183 373 376 399">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="423 411 1058 823" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="162 865 1214 928">Extintor de químico seco, 10 libras, de solución efectiva, recubrimiento en acero resistente, acompañado de reglas de mantenimiento y seguridad de uso .</p>		
<p data-bbox="183 993 350 1018">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="183 1056 295 1081">No aplica</p>		
<p data-bbox="183 1129 383 1155">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="183 1192 454 1218">Solucion extintora seca</p>		
<p data-bbox="183 1266 396 1291">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="183 1318 1175 1344">MAXIMO 1,50 MT ALTURA Y MINIMO 10 CM SOBRE LA BASE. VER RESOLUCION</p>		
<p data-bbox="183 1381 782 1407">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="183 1444 584 1470">Seguir instrucciones antes de usar</p>		
<p data-bbox="183 1518 457 1543">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="183 1570 1318 1663">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM B-C-15	BOTIQUIN CON DTACION BASICA DE ACURDO A ESPECIFICACIONES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="183 369 375 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="565 373 792 646" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="183 678 350 703">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="183 722 293 747">No aplica</p>	
<p data-bbox="183 783 383 808">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="183 842 526 867">HERIDAS Y HEMORRAGIAS</p> <ul data-bbox="183 877 649 1199" style="list-style-type: none"> • Compresas • Gasas estériles en empaque individual • Vendas de gasa • Vendas elásticas • Vendas de algodón • Esparadrapo de tela • Esparadrapo micropore • Curas • Tela limpia • Frascos de suero fisiológico • Isodine espuma • Isodine solución <p data-bbox="183 1268 378 1293">QUEMADURAS</p> <ul data-bbox="183 1304 938 1329" style="list-style-type: none"> • Gasa vaselinada o tela limpia y vaselina (para humectar la piel) <p data-bbox="183 1339 602 1365">LESIONES OSTEOMUSCULARES</p> <p data-bbox="183 1375 951 1400">Todas las lesiones osteo musculares se tomarán como fracturas.</p> <ul data-bbox="183 1411 667 1461" style="list-style-type: none"> • Tablillas y férulas de diferentes tamaños • Baja lenguas <p data-bbox="183 1472 282 1497">OTRAS</p> <ul data-bbox="183 1507 610 1787" style="list-style-type: none"> • Sales de rehidratación oral • Guantes desechables • Camilla rígida • Tijeras • Manual de primeros auxilios • Listado de números de emergencia • Libreta y lápiz • Linterna • Termómetro. <p data-bbox="183 1797 711 1822">caja del botiquin debe ser de pasta o plastico.</p> <p data-bbox="1271 1766 1304 1791" style="text-align: right;">La</p>	

6. DIMENSIONES


Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM B-C-37	#REF!
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 411 370 436">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="561 403 902 825" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="180 835 1276 961">Este modelo está orientado a dar solución al mercado urbano de estrato alto y campestre con agua pre-tratada pero con medianos índices de contaminación. Ofrece muy buen manejo de la turbiedad, olor, sabor y su etapa de UV garantiza 100% de manejo de contaminación microbiológica.</p>	
<p data-bbox="180 982 347 1008">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 1031 1295 1125">1 año por defectos de fabricación sobre el equipo. Las membranas tienen garantía de 1 mes por defectos de fabricación, después de usadas no tienen Garantía. La lampara UV, 1 mes por defectos de fabricación y se pierde por golpes o sobrevoltaje.</p>	
<p data-bbox="180 1167 380 1192">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1230 272 1255">Madera</p>	
<p data-bbox="180 1304 396 1329">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1360 829 1419">Peso: 7.7 kilos Medidas en cms: 41 Ancho x 47 Alto x 20 Profundidad.</p>	
<p data-bbox="180 1461 781 1486">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1524 1252 1619">Esta Unidad cumple con todos los estándar de calidad y de seguridad. Esta Unidad puede Purificar 2 Litros por Minuto, 120 Litros de agua por Hora, suficiente para Brindar el Consumo diario de un Hogar.</p>	
<p data-bbox="180 1640 456 1665">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1692 1308 1810">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


ITEM B-C-38	CANECAS PLASTICAS GRANDES APROX. 1,20 M PARA ALMACENAMIENTO DE ROPAS	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="180 365 370 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="578 443 907 821" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="180 848 1060 877">Contenedor Rectangular con Tapa de plastico para almacenar ropas sucias.</p>		
<p data-bbox="180 947 345 976">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 1010 248 1039">1 año</p>		
<p data-bbox="180 1083 378 1113">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1146 781 1176">Polietileno Lineal de Alta Densidad por Rotomoldeo.</p>		
<p data-bbox="180 1215 391 1245">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1272 634 1302">1,20 m de alto, Diametro: 15, Largo: 60</p>		
<p data-bbox="180 1329 781 1358">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1383 188 1413">-</p>		
<p data-bbox="180 1446 456 1476">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1503 1317 1602">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		


1. ITEM B-C-39	ESTANTERIA EN MADERA ALTURA 2 ML PARA ALMACENAMIENTO DE ROPAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p data-bbox="180 1058 1299 1182">Estanteria en madera. Estructura: Fija. La madera se inmunizara con sales CCA por sistema de vacio-presion, son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.. Apto uso Exterior. Trabajo artesanal</p>
4. GARANTIA	
5. MATERIALES	
6. DIMENSIONES	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
8. NO CONFORMIDAD	


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM BC-40	MESA COMEDOR MADERA Y SILLAS MADERA 4 PUESTOS.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
4. GARANTIA	-
5. MATERIALES	Madera
6. DIMENSIONES	Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	Manual de instrucciones de armado
8. NO CONFORMIDAD	<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>

1. ITEM BC-41	SERVILLETAS DE TELA.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="201 365 391 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="501 375 1016 915" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="201 955 1339 1083">Servilleta de satén, en color blanco medida 50 x 50 cms. Composición, 50% algodón, 50% poliéster. Orillo de 1 cms. Con estas servilletas de gran tamaño es más fácil realizar presentaciones con plegados artísticos; además, con ellas se puede cubrir por completo el regazo durante la comida.</p>	
<p data-bbox="201 1117 370 1142">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="201 1169 305 1194">3 meses</p>	
<p data-bbox="201 1241 402 1266">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="201 1302 537 1327">50% algodón, 50% poliéster.</p>	
<p data-bbox="201 1367 418 1392">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="201 1428 354 1453">50 x 50 cms.</p>	
<p data-bbox="201 1484 805 1509">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="201 1539 212 1564">-</p>	
<p data-bbox="201 1589 480 1614">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="201 1635 1339 1730">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-42	MANTELES COMEDOR	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="207 344 402 373">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="315 487 1211 953" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="207 987 1331 1050">Mantel en tejido de satén, en color blanco liso. Medida 120 x 120. Composición 50 % algodón, 50 % poliéster. Confección de orillo de 2 cms.</p>		
<p data-bbox="207 1100 373 1129">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="207 1171 217 1192">-</p>		
<p data-bbox="207 1236 402 1266">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="207 1297 636 1327">Saten (50 % algodón, 50 % poliéster)</p>		
<p data-bbox="207 1367 418 1396">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="207 1423 370 1453">120 x 120 cm.</p>		
<p data-bbox="207 1493 805 1522">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="207 1549 620 1579">Manual de instrucciones de armado</p>		
<p data-bbox="207 1612 480 1642">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="207 1663 1338 1755">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM BC-43	BOTELLERO DE BAR
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 369 370 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="483 394 1058 970" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 1012 1237 1045">Organizador de botellas para bar, diseño liso, brillante, alta resistencia en acero inoxidable.</p>	
<p data-bbox="175 1075 344 1108">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1121 253 1150">1 año.</p>	
<p data-bbox="175 1180 376 1213">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1226 376 1255">Acero inoxidable.</p>	
<p data-bbox="175 1285 393 1318">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1331 863 1360">Aproximadamente Alto 40 cm, fondo 16 cm y ancho 20 cm.</p>	
<p data-bbox="175 1398 782 1432">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1465 289 1495">No aplica</p>	
<p data-bbox="175 1524 457 1558">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1587 1318 1684">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-44	COPERO DE BAR	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="175 369 370 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="444 443 1013 701" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 772 1211 863">Soporte metálico para copas perfectamente desmontable con patas en los extremos, que permiten elevar la estructura central que aloja las copas, que se cuelgan boca abajo para favorecer su correcto secado.</p>		
<p data-bbox="175 905 344 930">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 968 245 993">1 año</p>		
<p data-bbox="175 1039 376 1064">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1102 370 1127">Acero inoxidable</p>		
<p data-bbox="175 1169 391 1194">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1228 561 1253">Ancho: 30.3 cm x fondo: 15.9 cm</p>		
<p data-bbox="175 1295 777 1320">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1354 467 1379">Manual de instrucciones.</p>		
<p data-bbox="175 1421 453 1446">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1480 1305 1602">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM BC-45	CONGELADOR VERTICAL DE PUERTA TRANSPARENT
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="207 367 402 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="662 388 852 850" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="207 892 1347 1543">Los exhibidores verticales de un solo cuerpo, con panelería exterior revestida en vinilo blanco que no se pela. Anuncio publicitario iluminado en su parte superior de gran visibilidad. Incorporan su unidad condensadora en la parte inferior, de 23 pies cúbicos. Conformado por un gabinete con iluminación fluorescente interna, áreas exteriores en lámina revestida en vinilo laminado blanco que no se pela, parte interior en lámina de aluminio blanco aprobado por NSF, piso en lámina de acero inoxidable AISI 304, con drenaje para limpieza. Aislamiento térmico en poliuretano inyectado de alta densidad, libre de CFC (Clorofluorcarbonos) que afectan la capa de ozono. Una puerta compuesta por marco en aluminio, bisagras y mecanismo de auto cierre, empaque magnético que permite un cierre hermético y manija vertical. Cristal térmico de doble panel, baja emisión "Low-E" de última tecnología que refleja los rayos UV proporcionando un mejor aislamiento, disminuyendo el tiempo de trabajo del compresor. Cuatro parrillas interiores de altura graduable, construidas en alambre y revestidas en PVC. El sistema de refrigeración por aire forzado circular en 360° de bajo consumo y para un enfriamiento uniforme, está operado mediante compresor hermético de ¾ HP sellado en fábrica, viene sobredimensionado, balanceado y prelubricado para una larga vida, está equipado con refrigerante R404A, manteniendo una temperatura de -23.3°C (-10°F), la temperatura del aire a la salida del evaporador es de -28.8°C (-20°F), ideal para almacenar helados y alimentos congelados. Sistema de descongelación iniciado por tiempo y terminado por temperatura. Retraso automático en el motor ventilador del evaporador durante el ciclo de descongelación Evaporador grande y calentador en el serpentín permiten ciclos de descongelación más cortos.</p>	
<p data-bbox="207 1606 381 1633">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="207 1654 600 1682">1 año por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="207 1711 414 1738">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="207 1759 592 1787">Cold rolled 3"x 1 1/2" calibre 18</p>	
<p data-bbox="207 1822 430 1850">6. DIMENSIONES</p>	


Alto: 1988,00 Milímetros, Frente: 686,00 Milímetros, Fondo: 785,00 Milímetros, Peso: 126,00 Kilos


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


Voltaje 110 voltios. Fases Monofásico. Frecuencia 60 hertz. Corriente 13 amperios. Breaker 16


8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM BA-46	VENTILADOR DE TECHO, 100 CMS, 110-1-60, 70 W
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="199 363 394 384">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="402 415 1060 741" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="199 783 1328 877">Ventilador de 5 aspas con motor de 5 velocidades con potencia de 40 watts, el motor es de 153x15 mm, aspas reversible. Incluye iluminacion de 110 - 120v con tipo bombillo ahorrador E27, trae dos luces.</p>	
<p data-bbox="199 930 362 951">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="199 993 264 1014">1 año</p>	
<p data-bbox="199 1066 394 1087">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="199 1129 297 1150">Metalico</p>	
<p data-bbox="199 1203 410 1224">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="199 1255 443 1276">132 cm (52 pulgadas)</p>	
<p data-bbox="199 1308 800 1329">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="199 1360 638 1381">Manual de instrucciones de ensamble</p>	
<p data-bbox="199 1413 475 1434">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="199 1455 1328 1560">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-47	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO 10 LBS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="199 359 391 386">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="440 401 1073 814" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 856 1230 919">Extintor de químico seco, 10 libras, de solución efectiva, recubrimiento en acero resistente, acompañado de reglas de mantenimiento y seguridad de uso .</p>	
<p data-bbox="199 953 367 980">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="199 1003 310 1031">No aplica</p>	
<p data-bbox="199 1066 399 1094">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="199 1117 469 1144">Solucion extintora seca</p>	
<p data-bbox="199 1180 412 1207">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="199 1230 1192 1257">MAXIMO 1,50 MT ALTURA Y MINIMO 10 CM SOBRE LA BASE. VER RESOLUCION</p>	
<p data-bbox="199 1293 800 1320">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="199 1344 602 1371">Seguir instrucciones antes de usar</p>	
<p data-bbox="199 1407 475 1434">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="199 1457 1338 1545">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM B-C-48	SILLA PARA BEBE	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="168 321 358 348">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="527 331 797 724" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="168 779 1284 905">Doble bandeja removible con 2 o 3 posiciones, Plegado compacto, fácil de transportar, Espaldar reclinable, con alturas graduables, Cinturón de seguridad, Sistema de plegado en las perillas laterales, Práctica para guardar y transportar, Acolchado lavable anti hongos, Amplia canasta portaobjetos y cinturón</p>		
<p data-bbox="168 926 337 953">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="168 968 245 995">1 año.</p>		
<p data-bbox="168 1020 370 1047">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="168 1062 350 1089">Alta resistencia</p>		
<p data-bbox="168 1115 386 1142">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="168 1157 683 1184">Ancho: 55 cm, Profundo: 84 cm, Alto: 99 cm</p>		
<p data-bbox="168 1209 773 1236">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="168 1251 902 1278">Peso maximo por usuario de 18 kg. Peso del producto de 8 kg.</p>		
<p data-bbox="168 1304 448 1331">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="168 1346 1308 1436">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM BC-49	TAPETE ATRAPA POLVO 1,20 x 1,60 M CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE PROVIDENCIA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="194 367 389 399">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="479 399 998 766" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="194 819 1323 913">Hecho 100% PVC con base. Ayuda a recoger el polvo, atrapa hongos bacterias, es antideslizante, por tal motivo proporciona seguridad. Se puede perfilar y personalizar con fines decorativos y publicitarios.</p>	
<p data-bbox="194 955 365 987">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="194 1018 267 1050">1 año.</p>	
<p data-bbox="194 1092 397 1123">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="194 1155 373 1186">PVC con base.</p>	
<p data-bbox="194 1218 414 1249">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="194 1281 511 1312">Alto 1,20 m x fondo 1,60 m.</p>	
<p data-bbox="194 1344 795 1375">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="194 1407 308 1438">No aplica</p>	
<p data-bbox="194 1470 470 1501">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="194 1533 1323 1627">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BG-50

LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.
Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES

Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM BC-51

PLATO BASE VAJILLA BLANCA

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.

4. GARANTIA

1 mes por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Porcelana vitrificada

6. DIMENSIONES


32 cm.


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


No aplica.


8. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM BC-52	PLATO FUERTE MEDIANO VAJILLA BLANCA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 367 370 394">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="175 850 1307 945">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="175 991 344 1018">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1054 571 1081">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 1125 376 1152">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1188 414 1215">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="175 1260 393 1287">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1318 259 1346">30 cm.</p>	
<p data-bbox="175 1383 776 1411">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1442 295 1470">No aplica.</p>	
<p data-bbox="175 1507 451 1535">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1566 1318 1661">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-53	PLATO BASE MEDIANO VAJILLA BLANCA.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 369 396 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="583 401 883 722" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 751 1333 846">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="204 894 370 919">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 957 597 982">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="204 1031 402 1056">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1094 440 1119">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="204 1163 418 1188">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1226 285 1251">27 cm.</p>	
<p data-bbox="204 1289 808 1314">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1352 321 1377">No aplica.</p>	
<p data-bbox="204 1415 483 1440">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1478 1333 1593">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-54	TAZÓN GALEÓN MEDIANO PARA SOPAS O CREMAS.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="201 369 396 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="412 449 1143 709" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="201 793 1328 890">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="201 928 370 953">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="201 991 597 1016">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="201 1062 402 1087">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="201 1125 441 1150">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="201 1192 418 1218">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="201 1255 402 1281">22.8 cm - 386 cc</p>	
<p data-bbox="201 1318 805 1344">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="201 1381 321 1407">No aplica.</p>	
<p data-bbox="201 1444 480 1470">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="201 1507 1334 1604">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	


1. ITEM BC-55	PLATO BASE PEQUEÑO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="186 367 381 399">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="535 420 901 808" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="186 871 1315 976">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="186 1018 357 1050">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="186 1081 584 1113">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="186 1144 389 1176">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="186 1207 430 1239">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="186 1270 406 1302">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="186 1333 292 1365">20,5 cm.</p>	
<p data-bbox="186 1396 787 1428">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="186 1459 308 1491">No aplica.</p>	
<p data-bbox="186 1522 462 1554">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="186 1585 1323 1680">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ÍTEM BC-56	TAZÓN GALEÓN PEQUEÑO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 367 370 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="451 478 993 739" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 823 1307 919">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="175 970 349 997">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1033 576 1060">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 1102 381 1129">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1165 418 1192">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="175 1234 397 1262">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1291 381 1318">16.1 cm - 396 cc</p>	
<p data-bbox="175 1360 782 1388">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1417 597 1444">Manual de instrucciones de armado</p>	
<p data-bbox="175 1486 457 1514">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1543 1318 1640">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-57	TAZÓN GALEÓN GRANDE PARA SERVIR ENSALADAS O PASTAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 386 396 411">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="440 457 1101 768" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 842 1328 936">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="204 989 370 1014">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 1052 597 1077">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="204 1123 402 1148">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1186 440 1211">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="204 1257 418 1283">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1320 399 1346">21.4 cm - 884 cc</p>	
<p data-bbox="204 1379 805 1404">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1442 315 1467">No aplica</p>	
<p data-bbox="204 1509 480 1535">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1572 1341 1659">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-58	PORTA CALIENTES EN ACERO INOXIDABLE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 373 370 401">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="180 848 1219 915">Porta calientes en acero inoxidable, evita quemaduras y reviste la mesa para evitar daños caussador por el calor.</p>	
<p data-bbox="180 972 350 999">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 1035 261 1062">1 año.</p>	
<p data-bbox="180 1102 383 1129">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1165 383 1192">Acero inoxidable.</p>	
<p data-bbox="180 1232 399 1260">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1295 261 1323">40 cm.</p>	
<p data-bbox="180 1362 789 1390">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1425 293 1453">No aplica</p>	
<p data-bbox="180 1488 464 1516">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1541 1321 1633">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-59	MUG VENERA PARA CHOCOLATE, CAFÉ CON LECHE O MILO.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 369 370 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="548 407 935 768" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 814 1305 907">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="175 940 347 966">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1003 574 1029">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 1075 380 1100">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1138 418 1163">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="175 1209 396 1234">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1272 266 1297">393 cc.</p>	
<p data-bbox="175 1335 786 1360">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1398 289 1423">No aplica</p>	
<p data-bbox="175 1457 461 1482">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1520 1305 1612">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	


1. ÍTEM BC-60	TAZÓN SOPA CAZUELAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="191 367 386 394">3. DESCRIPCIÓN</p> <div data-bbox="467 445 977 751" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="198 814 1328 919">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="198 970 370 997">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="198 1033 597 1060">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="198 1102 402 1129">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="198 1165 441 1192">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="198 1234 418 1262">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="198 1297 402 1325">12.8 cm - 430 cc</p>	
<p data-bbox="198 1360 808 1388">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="198 1423 354 1451">NO APLICA</p>	
<p data-bbox="198 1486 483 1514">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="198 1537 1344 1642">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ÍTEM BC-61 PLATOS ADICIONALES PARA SERVIR Y PICAR 4 DIVISIONES.	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
	
<p>Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
4. GARANTIA	
1 mes por defectos de fabricacion	
5. MATERIALES	
Porcelana vitrificada	
6. DIMENSIONES	
25 cm.	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	
Manual de instrucciones de armado	
8. NO CONFORMIDAD	
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1- ITEM BC-62	SHIP AND DIP REDONDO PARA SERVIR QUESOS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 369 370 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="402 411 1029 890" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="180 963 1305 1058">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="180 1108 347 1134">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 1171 574 1197">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="180 1243 380 1268">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1306 417 1331">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="180 1373 396 1398">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1432 261 1457">25 cm.</p>	
<p data-bbox="180 1497 781 1522">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1556 293 1581">No aplica</p>	
<p data-bbox="180 1625 456 1650">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1682 1317 1776">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-63	PLATO FONDUE GRANDE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 365 371 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="337 428 1133 800" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="180 869 1305 961">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="180 1020 347 1045">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 1083 574 1108">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="180 1152 380 1178">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1215 417 1241">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="180 1285 394 1310">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1348 433 1373">132 cm (52 pulgadas)</p>	
<p data-bbox="180 1411 781 1436">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1474 298 1499">No aplica.</p>	
<p data-bbox="180 1537 456 1562">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1600 1305 1688">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	

1. ITEM BC-64	SET DE TAZONES PARA SALSAS TRES PUESTOS.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="191 369 386 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="488 436 1003 724" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="191 789 1292 856">Set compuesto por tres tazones de cerámica blanca y una bandeja de bambú. Ideal para servir salsas y aperitivos.</p>	
<p data-bbox="191 911 363 936">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="191 974 591 999">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="191 1043 396 1068">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="191 1106 688 1131">Cerámica blanca y una bandeja de bambú</p>	
<p data-bbox="191 1176 412 1201">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="191 1239 558 1264">6 alto x 33 ancho x 10 cm prof.</p>	
<p data-bbox="191 1308 802 1333">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="191 1371 315 1396">No aplica.</p>	
<p data-bbox="191 1428 477 1453">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="191 1491 1325 1581">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	

1. ÍTEM BC-65	BANDEJAS PLANAS PLATO MERCÓ RECTANGULAR SET 3 TAMAÑOS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="183 394 375 422">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="462 451 1101 842" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="183 867 1323 1066">Juego de 3 platos rectangulares blancos en porcelana. Resistente a las manchas, incluye una variedad de tamaños que son ideales para servir diferentes porciones. Es resistente y se puede utilizar en el lavavajillas, microondas y horno a 500 ° F. La porcelana es perfecta para ocasiones especiales y lo suficientemente resistente para el uso diario. Se cuece a una temperatura superior a la loza o gres, por lo que su superficie es más duradera y más resistente a las astillas, las manchas y los arañazos.</p>	
<p data-bbox="183 1100 354 1127">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="183 1161 581 1188">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="183 1232 386 1260">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="183 1293 313 1320">Poreclana.</p>	
<p data-bbox="183 1365 402 1392">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="183 1425 1182 1453">Plato grande 15 "x 7 ¼", plato mediano 12 ½ "x 5", y el plato pequeño es 10 ¼ "x 3 ¾"</p>	
<p data-bbox="183 1491 792 1518">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="183 1551 557 1579">Manual de instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="183 1617 467 1644">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="183 1677 1323 1770">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-66		COPAS DE HELADOS.	
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND	
3. DESCRIPCION			
			
<p>Bowl elaborado en material resistente, de alta duración. Útil en la mesa y en la cocina, ideal para servir postres o cualquier otro tipo de comida.</p>			
4. GARANTIA			
1 mes por defectos de fabricacion			
5. MATERIALES			
Vidrio			
6. DIMENSIONES			
510 cc.			
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES			
No aplica.			
8. NO CONFORMIDAD			
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>			

1. ITEM BC-67	BANDEJA TRIADA PARA FRUTA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 352 370 384">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="378 443 1105 646" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 705 1304 800">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable. Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="175 852 347 884">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 915 574 947">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 984 380 1016">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1047 305 1079">Porcelana.</p>	
<p data-bbox="175 1117 396 1148">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1180 321 1211">26 x 12 cm.</p>	
<p data-bbox="175 1249 786 1281">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1312 293 1344">No aplica</p>	
<p data-bbox="175 1381 461 1413">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1444 1312 1518">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	

1. ITEM BC-68	MOLDES REFRACTARIOS PARA HORNEAR JUEGO 4 TAMAÑOS.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 352 396 380">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="493 380 1029 793" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 848 1192 875">Practico juego de 4 refractarias para hornear en 4 tamaños, elaboradas en cerámica.</p>	
<p data-bbox="204 921 370 949">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 982 597 1010">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="204 1056 402 1083">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1117 321 1144">Ceramica</p>	
<p data-bbox="204 1190 418 1218">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1251 1338 1278">Pequeña 23 cm x 16 cm x 6.2 cm. Mediana 31.5 cm x 19.5 cm x 6.5 cm. Grande 36 cm x 22 cm x</p>	
<p data-bbox="204 1314 805 1341">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1375 318 1402">No aplica</p>	
<p data-bbox="204 1438 480 1465">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1499 1338 1591">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC.69

PANERA PARA MESA

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Moderno servidor para pan en acero inoxidable y tela.

4. GARANTIA

1 mes por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Acero y tela.

6. DIMENSIONES


Ancho: 25 CM. Alto: 9,5 CM. Fondo: 25 CM


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


No aplica.


8. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM BC-70	FRUTERA EN ACERO INOXIDABLE.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 369 396 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="480 447 1052 768" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 825 1325 884">Complemento de mesa, accesorio para servir, tipo frutero, en material resistente al óxido, liviano, fácil de limpiar.</p>	
<p data-bbox="204 921 370 947">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 984 599 1010">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="204 1054 402 1079">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1117 402 1142">Acero inoxidable.</p>	
<p data-bbox="204 1186 418 1211">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1249 358 1274">Alto 13,5 cm.</p>	
<p data-bbox="204 1314 805 1339">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1377 399 1402">uso institucional.</p>	
<p data-bbox="204 1440 480 1465">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1503 1341 1591">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-71	CUBIERTOS OVAL EN ACERO INOXIDABLE 20 PIEZAS PARA 4 PUESTOS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="199 367 389 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="503 367 1006 819" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="199 871 1315 903">Set de cubiertos en acero inoxidable, con mango largo de fácil agarre. 20 piezas para 4 puestos.</p>	
<p data-bbox="199 951 365 978">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="199 997 552 1024">1 mes por defectos de fabrica.</p>	
<p data-bbox="199 1052 397 1079">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="199 1098 300 1125">Metalico</p>	
<p data-bbox="199 1167 414 1194">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="199 1226 316 1253">No aplica</p>	
<p data-bbox="199 1293 803 1320">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="199 1352 495 1379">Instrucciones de cuidado.</p>	
<p data-bbox="199 1419 479 1446">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="199 1478 1331 1604">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-72	SERVIDORA PARA SOPA EN ACERO INOXIDABLE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 369 370 394">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="180 793 1276 856">EL cucharon tienen un bordillo torno a RIM para que tenga menos goteo al verter, tanto para el uso izquierda y la mano derecha, y el mango tiene un ángulo para acceder facil a la olla.</p>	
<p data-bbox="180 911 347 936">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 974 532 999">1 mes por defectos de fabrica.</p>	
<p data-bbox="180 1043 380 1068">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1106 375 1131">Acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="180 1176 394 1201">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1239 293 1264">No aplica</p>	
<p data-bbox="180 1308 781 1333">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1371 477 1396">Instrucciones de cuidado.</p>	
<p data-bbox="180 1428 456 1453">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1491 1308 1575">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	


1. ITEM BC-73	SERVIDORA PARA PASTA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="183 369 375 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="516 405 963 846" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="183 877 1271 978">Construcción de acero inoxidable altamente pulido 18/10, de alta durabilidad y fácil de limpiar. Ideal para servir pastas largas. Mango acanalado en la parte superior, redondeado en la parte inferior para mayor comodidad.</p>	
<p data-bbox="183 1031 354 1056">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="183 1094 540 1119">1 mes por defectos de fabrica.</p>	
<p data-bbox="183 1163 386 1188">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="183 1226 386 1251">Acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="183 1297 402 1323">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="183 1360 305 1386">No aplica</p>	
<p data-bbox="183 1419 792 1444">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="183 1482 492 1507">Instrucciones de cuidado.</p>	
<p data-bbox="183 1545 467 1570">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="183 1608 1328 1696">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BA-74	SET DE TENEDOR CUCHARA PARA ENSALADA SERVIDOR
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 373 370 401">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="448 401 1068 835" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="180 856 1289 926">Cubiertos para ensalada, livianos y fáciles de usar. Su longitud permite utilizarlos con cualquier ensaladera. Lavables en lavavajillas.</p>	
<p data-bbox="180 951 350 978">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 995 578 1022">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="180 1050 383 1077">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1094 383 1121">Acero inoxidable.</p>	
<p data-bbox="180 1148 399 1176">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1192 667 1220">Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.</p>	
<p data-bbox="180 1247 789 1274">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1291 602 1318">Manual de instrucciones de armado</p>	
<p data-bbox="180 1356 464 1383">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1409 1325 1507">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-75	SET DE SALSERA EN ACERO 2 UNIDADES.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 359 370 384">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="305 453 1081 730" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="188 768 886 793">SET DE SALSERA EN ACERO 2 UNIDADES. 0.30 LITROS</p>	
<p data-bbox="180 835 350 861">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 884 261 909">2 años</p>	
<p data-bbox="180 951 383 976">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1016 383 1041">Acero inoxidable.</p>	
<p data-bbox="180 1087 399 1113">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1142 667 1167">Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.</p>	
<p data-bbox="180 1213 784 1239">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1268 1125 1293">Antes del primer uso, quite las etiquetas y lave el producto con agua tibia y jabón.</p> <p data-bbox="180 1297 1295 1360">Modo de uso: para mantener su pieza de acero inoxidable siempre bonita se recomienda lavarla solamente con detergente y esponja suave.</p> <p data-bbox="180 1365 1328 1428">Luego del lavado y siempre que sea posible enjuague las piezas con agua tibia y séquelas inmediatamente, caso contrario, las sustancias químicas del agua (cloro) podrían causar manchas.</p>	
<p data-bbox="180 1486 459 1512">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1541 1320 1646">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-76	PALA SERVIDORA DE POSTRES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 369 396 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="375 510 1122 716" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 783 1081 808">Pala para servir postres realizada en acero inoxidable con acabado brillante</p>	
<p data-bbox="204 877 370 903">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 940 285 966">1 mes.</p>	
<p data-bbox="204 1010 402 1035">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1073 396 1098">Acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="204 1144 415 1169">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1199 302 1224">29.5 cm</p>	
<p data-bbox="204 1272 805 1297">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1327 636 1352">Manual de instrucciones de cuidados</p>	
<p data-bbox="204 1398 480 1423">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1453 1341 1545">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-77	SET DE CUCHILLOS PARA UNTAR X 6 UNIDADES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="181 373 373 399">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="529 390 943 814" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="181 842 1307 913">set de 6 cuchillos para untar quesos, pastas, paté y todo tipo de salsas. Cuchillo, hojas en acero inoxidable, mango en propileno, resistente lavavajillas, durable de alta calidad.</p>	
<p data-bbox="181 968 354 993">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="181 1031 297 1056">3 meses.</p>	
<p data-bbox="181 1100 386 1125">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="181 1163 383 1188">Acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="181 1232 402 1257">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="181 1295 272 1320">13 cm.</p>	
<p data-bbox="181 1356 792 1381">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="181 1419 621 1444">Manual de instrucciones de cuidados</p>	
<p data-bbox="181 1484 467 1509">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="181 1535 1321 1663">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-78	CUCHARA LARGA PARA HELADOS EN ACERO INOXIDABLE 6 UNIDADES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="180 373 375 401">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="375 527 1068 653" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="180 699 1260 764">Accesorio menaje, cubiertos, tipo cuchara, material altamente resistente, altamente higiénico, unión mango cuerpo.</p>	
<p data-bbox="180 814 354 842">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="180 877 289 905">3 meses</p>	
<p data-bbox="180 947 386 974">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="180 1010 386 1037">Acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="180 1077 402 1104">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="180 1136 272 1163">20 cm.</p>	
<p data-bbox="180 1203 792 1230">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="180 1262 558 1289">Manual de instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="180 1329 467 1356">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="180 1381 1323 1482">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-79	CUCHARAS DE CAFE SET EN ACERO INOXIDABLE X 6 UNIDADES.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 363 370 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="527 373 979 806" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 848 1279 919">Cuchara, no se manchas, resistente a la corrosión, mango de fácil agarre, resistente y durable, alta calidad.</p>	
<p data-bbox="175 978 350 1005">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1041 293 1068">3 meses.</p>	
<p data-bbox="175 1110 383 1138">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1173 380 1201">Acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="175 1243 399 1270">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1306 542 1333">Aproximadamente 13 cm largo</p>	
<p data-bbox="175 1367 789 1394">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1430 555 1457">Manual de instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="175 1495 464 1522">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1549 1321 1646">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-80	SET DE PINCHOS PARA PICAR X 6 UNIDADES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 365 367 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="282 453 1214 638" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 716 1068 751">Juego para pinchos, delgados, livianos, resistentes, trae agujero para colgar.</p>	
<p data-bbox="175 814 347 842">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 877 256 905">1 mes</p>	
<p data-bbox="175 947 380 974">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1010 250 1037">Metal</p>	
<p data-bbox="175 1077 396 1104">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1140 256 1167">45 cm</p>	
<p data-bbox="175 1199 786 1226">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1262 358 1289">Manual de uso</p>	
<p data-bbox="175 1329 461 1356">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1377 1321 1482">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM: BC-81	SET DE MAZORCAS 4 UNIDADES.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 369 399 401">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="516 422 1036 785" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 842 1268 894">Pinchos para la mazorca con mango de plástico negro. Forma ergonómica para un cómodo agarre.</p>	
<p data-bbox="204 921 375 953">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 984 277 1016">1 año</p>	
<p data-bbox="204 1054 407 1085">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1117 391 1148">plastico y acero</p>	
<p data-bbox="204 1186 423 1218">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1249 212 1270">-</p>	
<p data-bbox="204 1310 805 1341">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1373 383 1404">Manual de uso</p>	
<p data-bbox="204 1436 480 1467">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1499 1333 1593">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	

1. ITEM BC-82	BANDEJAS PARA SERVIR CARNES.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 373 370 401">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="456 447 1052 667" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 789 1308 856">Bandeja de alta calidad y duración, que facilita su limpieza. Con llamativas texturas que hacen de esta pieza un moderno accesorio para servir carnes.</p>	
<p data-bbox="175 915 350 942">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="185 989 194 1001">-</p>	
<p data-bbox="175 1052 383 1079">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="185 1115 305 1142">Porcelana</p>	
<p data-bbox="175 1178 399 1205">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="185 1234 659 1262">Ancho 17 cm, Largo 40,7 cm y Alto 3 cm</p>	
<p data-bbox="175 1304 789 1331">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="185 1367 360 1394">Manual de uso</p>	
<p data-bbox="175 1430 464 1457">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="185 1482 1318 1583">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	


1. ITEM BC-83	CUCHILLOS PARA ASADOS EN ACERO INOXIDABLE SET 4 UNIDADES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 365 370 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="558 365 915 863" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="175 877 1308 1031">Juego 4 Cuchillos Asado, hojas de acero inoxidable con mayor durabilidad del filo debido al tratamiento térmico, mangos de madera con tratamiento especial, que otorgan mayor durabilidad para las piezas, mangos madera tratada fijados con remaches de aluminio. Resistentes a impactos y a altas temperaturas. Se pueden lavar en lavavajillas. Permanecen bonitos por mucho más tiempo.</p>	
<p data-bbox="175 1058 347 1087">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1121 256 1150">1 mes</p>	
<p data-bbox="175 1190 380 1220">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1253 500 1283">Acero inoxidable y madera.</p>	
<p data-bbox="175 1323 396 1352">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1379 380 1409">26x170x320 mm</p>	
<p data-bbox="175 1449 786 1478">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1505 357 1535">Manual de uso</p>	
<p data-bbox="175 1575 461 1604">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1631 1321 1724">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-84	REPOSA SERVIDOR EN ACERO INOXIDABLE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 369 367 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="386 426 1062 821" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 852 1081 877">Reposa servidor en acero inoxidable con dimensiones 9,4cm x 23cm x 3,2cm.</p>	
<p data-bbox="175 936 344 961">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 999 565 1024">1 año por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 1066 376 1092">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1129 373 1155">Acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="175 1197 393 1222">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1260 451 1285">9,4cm x 23cm x 3,2cm.</p>	
<p data-bbox="175 1327 782 1352">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1390 191 1415">-</p>	
<p data-bbox="175 1457 457 1482">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1512 1317 1598">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-85	SET PINCHOS PARA ACEITUNAS EN ACERO INOXIDABLE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 394 370 422">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="532 436 1024 869" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 926 971 957">Pinchos para las aceitunas, de H9 cm en acero inoxidable y madera</p>	
<p data-bbox="175 1031 350 1058">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1094 256 1121">1 mes</p>	
<p data-bbox="175 1165 383 1192">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1228 380 1255">Acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="175 1299 399 1327">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1362 253 1390">9 cm.</p>	
<p data-bbox="175 1425 786 1453">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1488 786 1516">Enjuague de agua tibia. No lavavajillas o detergente</p>	
<p data-bbox="175 1547 461 1575">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1610 1320 1696">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-86		SALERO EN ACRILICO Y EN ACERO.	
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND	
3. DESCRIPCION			
			
<p>Salero con diseño moderno y elegante. El salero cuenta con 5 orificios que permite la salida suficiente de sal. De prácticos tamaños para la mesa.</p>			
4. GARANTIA			
1 mes			
5. MATERIALES			
Acero inoxidable y acrílico			
6. DIMENSIONES			
4 cm de diámetro			
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES			
Ideal como complemento en la mesa, para condimentar los productos			
8. NO CONFORMIDAD			
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>			


1. ITEM BC-87	MOLEDOR DE PIMIENTA EN ACERO Y ACRILICO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 365 396 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="667 365 821 789" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 842 1235 905">Pimentero con diseño moderno y elegante. El pimentero contiene 2 orificios que extrae la pimienta de forma equilibrada. De prácticos tamaños para la mesa.</p>	
<p data-bbox="204 957 370 982">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 1020 277 1045">1 mes</p>	
<p data-bbox="204 1094 402 1119">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1157 505 1182">Acero inoxidable y acrilico</p>	
<p data-bbox="204 1222 418 1247">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1285 407 1310">4 cm de diámetro</p>	
<p data-bbox="204 1352 805 1377">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1409 1013 1434">Ideal como complemento en la mesa, para condimentar los productos</p>	
<p data-bbox="204 1476 480 1501">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1533 1333 1627">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	


1. ÍTEM BC-38	PORTACALIENTES RECTANGULARES PARA REFRACTARIOS.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 369 370 394">3. DESCRIPCIÓN</p> <div data-bbox="342 474 1089 737" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 821 1292 884">Porta caliente rectangular con moderno diseño para refractarias. Es resistente, durable y de alta calidad.</p>	
<p data-bbox="175 911 347 936">4. GARANTÍA</p> <p data-bbox="175 957 256 982">1 mes</p>	
<p data-bbox="175 1003 380 1029">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1037 409 1062">Cermica o en vidrio</p>	
<p data-bbox="175 1087 396 1113">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1129 571 1155">45 cm x 25 cm aproximadamente</p>	
<p data-bbox="175 1176 782 1201">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1222 418 1247">Manual de cuidados</p>	
<p data-bbox="175 1276 457 1302">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1327 1318 1428">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-89	INDIVIDUALES EN VINILO MOTIVO PALMA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="196 394 391 422">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="355 443 1174 932" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="196 961 1208 993">Individual rectangular decorativo elaborado en material de alta resistencia y durabilidad.</p>	
<p data-bbox="196 1045 367 1073">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="196 1094 302 1121">3 meses</p>	
<p data-bbox="196 1142 399 1169">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="196 1180 248 1207">Pvc</p>	
<p data-bbox="196 1232 412 1260">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="196 1270 526 1297">Ancho 30 cm x Largo 45 cm</p>	
<p data-bbox="196 1339 800 1367">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="196 1398 440 1425">Instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="196 1470 475 1497">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="196 1528 1338 1623">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-90	SERVILLETEROS EN ACERO INOXIDABLE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p data-bbox="185 814 935 848">Servilletero de acero inoxidable, de alta resistencia y durabilidad.</p>
4. GARANTIA 3 meses.	
5. MATERIALES Acero inoxidable.	
6. DIMENSIONES Aproxidamente L: 19 cms. W: 18 cms. H: 5 cms.	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Instrucciones de uso.	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

1. ITEM BC-91	AROS PARA SERVILLETAS DE TELA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 373 370 401">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="183 835 1276 877">Los aros cuadrados para servilletas están fabricados en acero inoxidable mate de alta calidad.</p>	
<p data-bbox="183 968 354 995">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="183 1031 256 1058">1 año</p>	
<p data-bbox="183 1098 386 1125">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="183 1161 289 1188">Metalico</p>	
<p data-bbox="183 1224 402 1251">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="183 1287 443 1314">132 cm (52 pulgadas)</p>	
<p data-bbox="183 1350 792 1377">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="183 1413 630 1440">Manual de instrucciones de ensamble</p>	
<p data-bbox="183 1476 467 1503">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="183 1528 1325 1633">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	


1. ITEM BC-92	SET DE VINAGRE Y ACEITE EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO INOXIDABLE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="203 367 397 399">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="560 378 906 1008" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="203 1029 1161 1060">Juego de aceitera y vinagrera con botella en vidrio y boquilla con soporte cromado.</p>	
<p data-bbox="203 1102 373 1134">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="203 1165 284 1197">1 mes</p>	
<p data-bbox="203 1239 406 1270">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="203 1302 495 1333">Acero inoxidable y vidrio,</p>	
<p data-bbox="203 1375 422 1407">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="203 1438 219 1470">-</p>	
<p data-bbox="203 1501 812 1533">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="203 1564 446 1596">Instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="203 1627 487 1659">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="203 1690 1339 1816">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-93	DISPENSADOR DE QUESO PARMESANO.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 394 370 424">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="532 424 906 886" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 919 1279 991">DISPENSADOR DE QUESO PARMESANO, EN VIDRIO CON TAPA CROMADA Y PLASTICA CON ORIFICIOS.</p>	
<p data-bbox="175 1045 354 1075">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1108 272 1138">1 MES</p>	
<p data-bbox="175 1180 386 1209">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1243 279 1272">VIDRIO</p>	
<p data-bbox="175 1306 402 1335">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1369 912 1398">APROXIMADAMENTE 13 CMS DE ALTO, DIAMETRO 8 CMS</p>	
<p data-bbox="175 1432 792 1461">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1495 516 1524">INSTRUCCIONES DE USO</p>	
<p data-bbox="175 1558 467 1587">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1621 1328 1717">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-34	DISPENSADOR DE AZUCAR
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="191 369 383 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="613 382 797 877" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="191 894 948 919">Azucarero en vidrio incoloro con dispensador en acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="191 970 360 995">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="191 1012 269 1037">1 mes</p>	
<p data-bbox="191 1066 393 1092">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="191 1108 574 1134">Acero inoxidable y vidrio incoloro</p>	
<p data-bbox="191 1163 409 1188">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="191 1213 532 1239">Altura: 15 cm, volumen: 20 cl</p>	
<p data-bbox="191 1276 799 1302">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="191 1339 435 1365">Instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="191 1402 474 1428">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="191 1465 1334 1558">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BC-95	DISPENSADOR DE MIEL
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 359 370 386">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="532 386 938 982" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 999 1317 1098">Diseño contemporáneo, atractivo y funcional, cuerpo de contenedores es de vidrio, mientras que el vertido de la tapa es en acero inoxidable, atractivo acabado, utilizado para la miel, aceite, salsa de soja y el vinagre</p>	
<p data-bbox="175 1125 350 1152">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1178 256 1205">1 mes</p>	
<p data-bbox="175 1247 383 1274">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1310 467 1337">Vidrio y acero inoxidable</p>	
<p data-bbox="175 1377 396 1404">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1436 321 1463">6.5 x 14 cm</p>	
<p data-bbox="175 1503 786 1530">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1562 428 1589">Instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="175 1619 461 1646">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1661 1317 1787">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-96	CREMERA PARA CAPUCHINO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="204 365 399 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="565 380 915 869" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="204 879 1328 1005">Excelente para la preparación de crema para capuchino, café con leche, etc. La leche se puede calentar directamente en el recipiente de vidrio en cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámica o en microondas. Fabricado de vidrio resistente al calor, acero inoxidable de gran calidad y plástico de alta calidad. El recipiente de vidrio es apto para lavavajillas. No lavar las otras partes en el</p>	
<p data-bbox="204 1047 375 1073">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="204 1104 285 1129">3 años</p>	
<p data-bbox="204 1182 407 1207">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="204 1239 1166 1264">vidrio resistente al calor, acero inoxidable de gran calidad y plástico de alta calidad.</p>	
<p data-bbox="204 1316 418 1341">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="204 1373 261 1398">0,9L</p>	
<p data-bbox="204 1442 808 1467">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="204 1499 444 1524">instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="204 1568 483 1593">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="204 1625 1333 1715">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	


1. ITEM BC-98	POCILLO TINTO CAFÉ EXPRESO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 373 370 401">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="483 415 977 743" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 831 1292 957">Pocillo de de alta calidad, espacioso, cómodo, de fácil agarre. Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="175 989 347 1016">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1037 574 1064">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 1087 380 1115">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1129 418 1157">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="175 1182 396 1209">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1230 250 1257">70 ml</p>	
<p data-bbox="175 1287 781 1314">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1335 298 1362">No aplica.</p>	
<p data-bbox="175 1392 456 1419">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1440 1317 1539">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-99	POCILLO CAFÉ CON LECHE.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 373 370 401">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="511 409 933 798" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 819 1295 951">Pocillo de de alta calidad, espacioso, cómodo, de fácil agarre. Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="175 997 349 1024">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 1060 576 1087">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 1131 381 1159">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1194 418 1222">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="175 1266 397 1293">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1329 267 1356">210 ml</p>	
<p data-bbox="175 1390 787 1417">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1453 300 1480">No aplica.</p>	
<p data-bbox="175 1514 462 1541">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1577 1312 1696">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-100	POCILLO AROMATICA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="203 369 394 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="467 411 967 779" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="203 825 1333 951">Pocillo de de alta calidad, espacioso, cómodo para te, de fácil agarre. Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Apilable Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="203 997 370 1022">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="203 1058 597 1083">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="203 1131 402 1157">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="203 1192 440 1218">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="203 1266 418 1291">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="203 1327 285 1352">100 ml</p>	
<p data-bbox="203 1390 805 1415">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="203 1451 321 1476">No aplica.</p>	
<p data-bbox="203 1514 480 1539">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="203 1575 1341 1667">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-101	TETERA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 373 370 401">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="544 415 917 724" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 772 625 800">Tetera porcelana tapa y filtro en acero</p>	
<p data-bbox="175 863 349 890">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="175 926 576 953">1 mes por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 993 381 1020">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="175 1056 418 1083">Porcelana vitrificada</p>	
<p data-bbox="175 1123 397 1150">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="175 1186 321 1213">100 m2,5 ltl</p>	
<p data-bbox="175 1253 787 1281">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="175 1316 300 1344">No aplica.</p>	
<p data-bbox="175 1383 462 1411">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="175 1446 1312 1566">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BC-102		AZUCARERA
2. UNIDAD DE MEDIDA		UND
3. DESCRIPCION	 <p>zucarera, con tapa de moderno diseño, liso, brillante alta resistencia y calidad.</p>	
1 mes		
No aplica		
5. MATERIALES		
Porcelana		
6. DIMENSIONES		
250 cc		
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES		
-		
8. NO CONFORMIDAD		
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM BC-103	CREMERA EN PORCELANA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="181 361 373 386">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="581 390 880 848" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="188 886 1312 987">Riesgo mínimo en caso de rotura. Máxima higiene después de lavar. Mayor resistencia al rayado. Resistente al desportillado. Certificación con normas internacionales de calidad. Producto 100% colombiano. Para uso en microondas, hornos y lavaplatos.</p>	
<p data-bbox="188 1041 354 1066">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="188 1104 289 1129">3 meses</p>	
<p data-bbox="188 1171 386 1197">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="188 1234 315 1260">Porcelana.</p>	
<p data-bbox="188 1306 402 1331">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="188 1365 250 1390">90cc</p>	
<p data-bbox="188 1428 792 1453">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="188 1491 201 1516">-</p>	
<p data-bbox="188 1558 467 1583">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="188 1608 1328 1709">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	