


1. ITEM BB-01	SANITARIO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="186 367 381 399"><b>3. DESCRIPCION</b></p> <div data-bbox="584 388 893 882" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="186 892 1323 1039">Suministro e instalación de sanitario institucional blanco de bajo consumo referencia avanti plus de corona, incluye asiento sanitario aereo, valvula de suministro de agua antisifon con flotador, sifon 100% esmaltado de 5,1 cm, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.</p>	
<p data-bbox="186 1071 365 1102"><b>4. GARANTIA</b></p> <p data-bbox="186 1123 617 1155">Garantia CORONA limitada por vida</p>	
<p data-bbox="186 1197 397 1228"><b>5. MATERIALES</b></p> <p data-bbox="186 1260 430 1291">Porcelana Sanitaria</p>	
<p data-bbox="186 1333 414 1365"><b>6. DIMENSIONES</b></p> <p data-bbox="186 1386 787 1417">Modelo 02020 64,3 cm x 38,8 cm x 31,4 cm. 16 kg.</p>	
<p data-bbox="186 1459 803 1491"><b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b></p> <p data-bbox="186 1512 852 1543">Planos hidráulicos y sanitarios - Catalogo del fabricante.</p>	
<p data-bbox="186 1575 479 1606"><b>8. NO CONFORMIDAD</b></p> <p data-bbox="186 1617 1339 1711">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BB-02

LAVAMANOS CON PEDESTAL INSTITUCIONAL

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Suministro e instalación de lavamanos de pedestal institucional en porcelana sanitaria, disponible con agujeros insinuados, amplio pozo, superficie de repisa. Agujero integral de drenaje que evita rebose.

4. GARANTIA

Garantia CORONA limitada de por vida.

5. MATERIALES

Porcelana Sanitaria.

6. DIMENSIONES


Modelo 04120 66 cm x 15 cm x 19 cm. 16 kg.


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


Planos hidráulicos y sanitarios - Catalogo del fabricante.


8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM BB-03	INCRUSTACIONES PARA BAÑO JUEGO TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="186 367 381 399"><b>3. DESCRIPCIÓN</b></p>  <p data-bbox="186 787 1209 850">CONJUNTO DE 3 PIEZAS GENESIS PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE TOALLERO JABONERA Y PAPELERA</p>	
<p data-bbox="186 892 357 924"><b>4. GARANTÍA</b></p> <p data-bbox="186 955 576 987">1 año por defectos de fabricación</p>	
<p data-bbox="186 1018 389 1050"><b>5. MATERIALES</b></p> <p data-bbox="186 1060 446 1092">ACERO INOXIDABLE</p>	
<p data-bbox="186 1113 406 1144"><b>6. DIMENSIONES</b></p> <p data-bbox="186 1155 203 1176">-</p>	
<p data-bbox="186 1207 795 1239"><b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b></p> <p data-bbox="186 1249 430 1281">Instrucciones de uso</p>	
<p data-bbox="186 1312 470 1344"><b>8. NO CONFORMIDAD</b></p> <p data-bbox="186 1354 1331 1449">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BB-04	MESÓN LAVAMANOS EN PIEDRA LABRADA DE LA ISLA CON TAZON SOBREPUESTO EN CERAMICA BLANCA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="183 369 375 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="378 464 1122 722" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="183 846 1274 909">Meson para lavamanos en piedra labrada del sitio con tazon sobrepuesto en ceramica blanca. Naturales y rústicas en espesores gruesos para baños</p>	
<p data-bbox="183 976 354 1001">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="183 1024 196 1045">-</p>	
<p data-bbox="183 1077 386 1102">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="183 1121 397 1146">Piedra y ceramica</p>	
<p data-bbox="183 1178 402 1203">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="183 1226 196 1247">-</p>	
<p data-bbox="183 1287 789 1312">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="183 1346 1268 1371">Manual de instrucciones de armado. La medida correspondera a lo especificado en los planos.</p>	
<p data-bbox="183 1400 464 1425">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="183 1444 1328 1541">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BB-05	CASILLEROS LOCKERS EN MADERA INMUNIZADA CON SALES CCA CONCENTRACION 6.5% 0,40 m DE ANCHO TORRE, 3 COMPARTIMENTOS PATAS METALICAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="185 390 375 415">3. DESCRIPCIÓN</p> <div data-bbox="646 405 808 926" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="191 957 1198 1024">Mueble fabricado en madera inmunizada con sales CCA por sistema de vacio-presion. Fabricados a base de Lámina calibre 22.</p>	
<p data-bbox="191 1056 358 1081">4. GARANTÍA</p> <p data-bbox="191 1108 201 1121">-</p>	
<p data-bbox="191 1157 391 1182">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="191 1203 282 1228">Madera</p>	
<p data-bbox="191 1268 407 1293">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="191 1325 711 1350">Altura: 180 cm. Ancho: 40 cm. Fondo: 40 cm</p>	
<p data-bbox="191 1394 797 1419">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="191 1451 467 1476">Cuidados de la madera</p>	
<p data-bbox="191 1514 472 1539">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="191 1549 1321 1682">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BB-06	GRIFERIA LAVAMANOS DE BAJO CONSUMO COLOR CROMO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="178 346 373 388"><b>3. DESCRIPCION</b></p> <div data-bbox="462 378 998 766" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="178 798 966 840">Griferia de lavamanos color cromo de bajo consumo de 8 pulgadas</p>		
<p data-bbox="178 871 357 903"><b>4. GARANTIA</b></p> <p data-bbox="178 913 300 945">No aplica</p>		
<p data-bbox="178 976 389 1008"><b>5. MATERIALES</b></p> <p data-bbox="178 1018 519 1060">Plastico con acabado cromo</p>		
<p data-bbox="178 1081 406 1113"><b>6. DIMENSIONES</b></p> <p data-bbox="178 1123 365 1165">20,320 cm (8")</p>		
<p data-bbox="178 1186 795 1228"><b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b></p> <p data-bbox="178 1239 1323 1459">Limpiar la rejilla por donde sale el agua, ya que con el tiempo las impurezas quedan atrapadas en el filtro, impidiendo el paso normal del caudal. No usar soda caústica, ácido muriático, ácido clorhídrico, cloruros u otro limpiador abrasivo para limpiar la grifería cromada o flexibles, ya que estos químicos producen deterioros irreparables como la oxidación. Para prolongar sus cualidades, limpie únicamente con agua y jabón suave, para el secado y el brillo, utilice un paño de algodón limpio</p>		
<p data-bbox="178 1470 470 1501"><b>8. NO CONFORMIDAD</b></p> <p data-bbox="178 1512 1331 1627">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		


<b>1. ITEM BB-07 BANCA EN MADERA PARA VESTIER.</b>	
<b>2. UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>UND</b>
<b>3. DESCRIPCION</b>	
 <p>Mueble fabricado en madera, se inmunizaran con sales CCA por sistema de vacio-presion, se puede utilizar tambien para espacios al aire libre, Las maderas son de 0,04 m de espesor, fijado con skadur 32 primer.</p>	
<b>4. GARANTIA</b>	
-	
<b>5. MATERIALES</b>	
Madera	
<b>6. DIMENSIONES</b>	
42 X 42 X 42 cms	
<b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
-	
<b>8. NO CONFORMIDAD</b>	
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	


1. ITEM BB-08	PERCHERO DE PARED EN EL VESTIER ACERO INOXIDABLE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 373 370 401">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="337 457 1182 737" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="181 810 1214 848">Perchero con diseño y terminado moderno que decora los espacios, resistente y durable.</p>	
<p data-bbox="181 915 350 942">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="181 978 253 1005">1 año</p>	
<p data-bbox="181 1050 386 1077">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="181 1113 285 1140">Metalico</p>	
<p data-bbox="181 1178 402 1205">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="181 1230 922 1266">60cm largo aproximadamente x 14cm ancho aproximadamente</p>	
<p data-bbox="181 1297 792 1325">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="181 1350 1284 1394">Para prolongar sus cualidades, limpie únicamente con agua y jabón suave, para el secado y el</p>	
<p data-bbox="181 1430 467 1457">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="181 1476 1321 1614">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	





1. ITEM BB-9	CORTINA DE BAÑO EN VINILO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCIÓN	 <p data-bbox="185 823 1062 856">Cortina para baño, práctica, decorativa, fácil de instalar. Incluye 12 ganchos</p>
<b>4. GARANTÍA</b> 3 meses	
<b>5. MATERIALES</b> Vinilo decorativo	
<b>6. DIMENSIONES</b> -	
<b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b> Lavar con agua caliente y detergente	
<b>8. NO CONFORMIDAD</b> En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	


1. ÍTEM BB-10	ESPEJO ESMERILADO BAÑO 1.00 x 0.80
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="191 367 386 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="570 394 971 898" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="191 955 1226 991">Espejo esmerilado, con moderno diseño decorativo, de alta resistencia y fácil instalación.</p>	
<p data-bbox="191 1056 365 1083">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="191 1119 311 1146">No aplica</p>	
<p data-bbox="191 1188 397 1215">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="191 1251 267 1278">Vidrio</p>	
<p data-bbox="191 1320 414 1348">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="191 1377 722 1404">1.00 m ancho x 0.80 m alto x 0.05 m espesor</p>	
<p data-bbox="191 1444 803 1472">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="191 1514 207 1535">-</p>	
<p data-bbox="191 1560 479 1587">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="191 1602 1339 1703">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ÍTEM BB-11	COMEDOR DE 6 PUESTOS EN MADERA PARA EMPLEADOS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 367 373 399"><b>3. DESCRIPCIÓN</b></p>  <p data-bbox="175 934 1307 1060">Mesa comedor rustico. Características: Sin Travesaño. Estructura: Fija. Madera: se inmunizara con sales CCA por sistema de vacio-presion, son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.. Apto uso Exterior. Trabajo artesanal</p>	
<p data-bbox="175 1102 349 1134"><b>4. GARANTÍA</b></p> <p data-bbox="175 1165 194 1197">-</p>	
<p data-bbox="175 1239 381 1270"><b>5. MATERIALES</b></p> <p data-bbox="175 1302 276 1333">Madera</p>	
<p data-bbox="175 1365 397 1396"><b>6. DIMENSIONES</b></p> <p data-bbox="175 1428 649 1459">2.00 m largo X 0,90 m ancho x 0,70 alto</p>	
<p data-bbox="175 1491 787 1522"><b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b></p> <p data-bbox="175 1554 194 1585">-</p>	
<p data-bbox="175 1617 462 1648"><b>8. NO CONFORMIDAD</b></p> <p data-bbox="175 1669 1315 1774">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	

1. ITEM BB-12	LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="175 365 370 394"><b>3. DESCRIPCION</b></p> <div data-bbox="456 384 971 739" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="175 772 1318 974">Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8. Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.</p>	
<p data-bbox="175 1052 350 1081"><b>4. GARANTIA</b></p> <p data-bbox="175 1110 574 1140">1 año por defectos de fabricacion</p>	
<p data-bbox="175 1178 383 1207"><b>5. MATERIALES</b></p> <p data-bbox="175 1224 1305 1289">Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.</p>	
<p data-bbox="175 1325 399 1354"><b>6. DIMENSIONES</b></p> <p data-bbox="175 1379 678 1409">Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.</p>	
<p data-bbox="175 1446 789 1476"><b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b></p> <p data-bbox="175 1507 604 1537">Manual de instrucciones de armado</p>	
<p data-bbox="175 1577 464 1606"><b>8. NO CONFORMIDAD</b></p> <p data-bbox="175 1629 1328 1730">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BB-13	VENTILADOR DE TECHO, 100 CMS, 110-1-60, 70 W
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="181 367 373 394">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="386 415 1042 745" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="181 787 1323 892">Ventilador de 5 aspas con motor de 5 velocidades con potencia de 40 watts, el motor es de 153x15 mm, aspas reversible. Incluye iluminacion de 110 - 120v con tipo bombillo ahorrador E27, trae dos luces.</p>	
<p data-bbox="181 940 357 968">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="181 1003 259 1031">1 año</p>	
<p data-bbox="181 1077 389 1104">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="181 1140 292 1167">Metalico</p>	
<p data-bbox="181 1203 406 1230">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="181 1266 446 1293">132 cm (52 pulgadas)</p>	
<p data-bbox="181 1329 795 1356">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="181 1392 633 1419">Manual de instrucciones de ensamble</p>	
<p data-bbox="181 1455 470 1482">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="181 1507 1323 1606">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del</p>	

1. ITEM BB-14	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO 10 LBS.	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="170 367 373 399"><b>3. DESCRIPCION</b></p> <div data-bbox="414 399 1063 829" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="162 850 1218 934">Extintor de químico seco, 10 libras, de solución efectiva, recubrimiento en acero resistente, acompañado de reglas de mantenimiento y seguridad de uso .</p>		
<p data-bbox="178 987 357 1018"><b>4. GARANTIA</b></p> <p data-bbox="178 1050 300 1081">No aplica</p>		
<p data-bbox="178 1123 389 1155"><b>5. MATERIALES</b></p> <p data-bbox="178 1186 462 1218">Solucion extintora seca</p>		
<p data-bbox="178 1249 406 1281"><b>6. DIMENSIONES</b></p> <p data-bbox="178 1302 1185 1344">MAXIMO 1,50 MT ALTURA Y MINIMO 10 CM SOBRE LA BASE. VER RESOLUCION</p>		
<p data-bbox="178 1375 795 1407"><b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b></p> <p data-bbox="178 1438 600 1470">Seguir instrucciones antes de usar</p>		
<p data-bbox="178 1501 470 1533"><b>8. NO CONFORMIDAD</b></p> <p data-bbox="178 1554 1331 1659">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM BB-15	BOTIQUIN CON DTACION BASICA DE ACURDO A ESPECIFICACIONES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
4. GARANTIA	No aplica
5. MATERIALES	<p>HERIDAS Y HEMORRAGIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compresas</li> <li>• Gasas estériles en empaque individual</li> <li>• Vendas de gasa</li> <li>• Vendas elásticas</li> <li>• Vendas de algodón</li> <li>• Esparadrapo de tela</li> <li>• Esparadrapo micropore</li> <li>• Curas</li> <li>• Tela limpia</li> <li>• Frascos de suero fisiológico</li> <li>• Isodine espuma</li> <li>• Isodine solución</li> </ul> <p>QUEMADURAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gasa vaselinada o tela limpia y vaselina (para humectar la piel)</li> </ul> <p>LESIONES OSTEOMUSCULARES</p> <p>Todas las lesiones osteo musculares se tomarán como fracturas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablillas y férulas de diferentes tamaños</li> <li>• Baja lenguas</li> </ul> <p>OTRAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sales de rehidratación oral</li> <li>• Guantes desechables</li> <li>• Camilla rígida</li> <li>• Tijeras</li> <li>• Manual de primeros auxilios</li> <li>• Listado de números de emergencia</li> <li>• Libreta y lápiz</li> <li>• Linterna</li> <li>• Termómetro.</li> </ul> <p>caja del botiquin debe ser plastica</p>
6. DIMENSIONES	La

Alto 82 cm, fondo 40 cm y ancho 156 cm.


## **7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES**


Manual de instrucciones de armado

## **8. NO CONFORMIDAD**

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



1. ITEM BB-16	PAPELERA DE BAÑO.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="191 365 383 390"><b>3. DESCRIPCIÓN</b></p> <div data-bbox="565 373 854 890" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="191 907 1312 974">Papeleras con pedal, resistente, con amplia capacidad de almacenamiento, precisa para residuos orgánicos o reciclables.</p>	
<p data-bbox="191 1016 363 1041"><b>4. GARANTÍA</b></p> <p data-bbox="191 1062 584 1087">1 año por defectos de fabricación</p>	
<p data-bbox="191 1121 396 1146"><b>5. MATERIALES</b></p> <p data-bbox="191 1167 513 1192">Plástico con acabado mate</p>	
<p data-bbox="191 1226 412 1251"><b>6. DIMENSIONES</b></p> <p data-bbox="191 1272 259 1297">18 ltr</p>	
<p data-bbox="191 1352 799 1377"><b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b></p> <p data-bbox="191 1398 451 1423">Lavar periódicamente</p>	
<p data-bbox="191 1457 477 1482"><b>8. NO CONFORMIDAD</b></p> <p data-bbox="191 1503 1334 1604">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BB-17	LAVADORA INDUSTRIAL.
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p>Totalmente programable con microprocesador. Todos los parámetros de lavado de referencia puede ser programado. Programación de teclado o de la descarga a través de tarjeta de memoria. AWS - Sistema de pesaje automático con control de Compass determinar la carga de lavado para adoptar el consumo de agua en consecuencia. Ahorro de agua y energía si la máquina no está totalmente cargada. El agua extremadamente baja y el consumo de energía. caja de jabón de cuatro compartimentos para la dosificación manual de polvo o de detergente líquido. Puerta grande para facilitar la carga y descarga. Bajo nivel de ruido, para el medio ambiente de trabajo agradable. Puerta con ajuste de seguridad.</p>
4. GARANTIA	1 año
5. MATERIALES	Panel frontal de acero inoxidable y paneles laterales de color gris.
6. DIMENSIONES	Alto: 1333,00 Milímetros . Frente: 750,00 Milímetros . Fondo: 880,00 Milímetros
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	Manual de instrucciones de uso
8. NO CONFORMIDAD	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM BB-18

LAVADERO PREFABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO.

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Lavarropa, con sistema de flauta ( salida de agua), grado de inclinación para evitar acumulación de agua durante el enjuague de las prendas.

4. GARANTIA

3 años

5. MATERIALES

fibra de vidrio

6. DIMENSIONES


70 cm de ancho x 80 cm de fondo x 90 cm aproximadamente


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

-

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM BB-19	ESTANTERIA EN MADERA ALTURA 2 M PARA ALMACENAMIENTO DE ROPAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="178 352 373 382">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="592 361 836 871" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="178 892 1299 1029">Estanteria en madera. Estructura: Fija. La madera se inmunizara con sales CCA por sistema de vacio-presion, son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.. Apto uso Exterior. Trabajo artesanal</p>	
<p data-bbox="178 1060 357 1092">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="178 1113 194 1134">-</p>	
<p data-bbox="178 1165 389 1197">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="178 1207 276 1239">Madera</p>	
<p data-bbox="178 1281 406 1312">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="178 1333 487 1365">Alto 200 cm, fondo 40 cm</p>	
<p data-bbox="178 1396 795 1438">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="178 1470 194 1491">-</p>	
<p data-bbox="178 1522 470 1554">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="178 1564 1315 1669">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BB-20	CANECAS PLASTICAS GRANDES APROX. 1.20 M PARA ALMACENAMIENTO DE ROPAS	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="178 367 373 409"><b>3. DESCRIPCION</b></p> <div data-bbox="576 441 909 829" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="178 903 1071 945">Contenedor Rectangular con Tapa de plastico para almacenar ropas sucias.</p>		
<p data-bbox="178 976 357 1008"><b>4. GARANTIA</b></p> <p data-bbox="178 1018 259 1050">1 año</p>		
<p data-bbox="178 1081 389 1113"><b>5. MATERIALES</b></p> <p data-bbox="178 1123 795 1165">Polietileno Lineal de Alta Densidad por Rotomoldeo.</p>		
<p data-bbox="178 1176 406 1207"><b>6. DIMENSIONES</b></p> <p data-bbox="178 1218 649 1260">1,20 m de alto, Diametro: 15, Largo: 60</p>		
<p data-bbox="178 1270 795 1312"><b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b></p> <p data-bbox="178 1333 203 1365">-</p>		
<p data-bbox="178 1375 470 1417"><b>8. NO CONFORMIDAD</b></p> <p data-bbox="178 1417 1331 1533">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		


1 ITEM BB-21

LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION



Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

4. GARANTIA

1 año por defectos de fabricacion

5. MATERIALES

Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.

6. DIMENSIONES

Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.

7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones de armado

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


1. ITEM BB-22

Grupo electrogénico compuesto por motor Diesel y Generador trifásico de energía para 75 Kw efectivos a nivel del mar 60 Hz 208/120 Volt, según especificaciones.

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCIÓN



**PLANTA ELCTRICA CUMMINS POWER GENERATION MODELO C60D6 60 KW / 75 KVA O SIMILAR**

Una planta eléctrica diesel de diseño integrado para servicio de emergencia, Diseñada, fabricada y ensayada en su totalidad y en cada uno de sus accesorios y componentes por el fabricante.

Modelo C60D6 de 60 KW / 75KVA o similar,standby, factor de potencia 0.8, 4 hilos, neutro accesible, 120/208 Voltios, 60 Hz, trifásica, 1800 r.p.m., con las siguientes **ALTERNADOR:**

Marca: Cummins Generator Technologies o similar.

Diseño: Campo giratorio, simplemente apoyado, 4 polos, excitación sin escobillas, construcción protegida contra la humedad, sistema de aislamiento clase H según las normas NEMA MG1-1.65 y BS2757. **TABLERO DE CONTROL DE MOTOR Y GENERADOR PCC 1302**

Equipo con los siguientes accesorios:

Arranque Automático

Suiche para arranque y parada

Paros automáticos por alta temperatura de agua y baja presión de aceite. Transformadores de Corriente

Fusibles de protección de DC

La ubicacion de la planta es en el bloque de servicios

**4. GARANTÍA**

Veinticuatro (24) meses o 400 Horas lo que ocurra primero para servicio en emergencia, por defectos de fabricación, sujeto a condiciones de fábrica, contado a partir de la puesta en marcha inicial del equipo.

TECNODIESEL, es la única que ofrece una garantía integral para todo el producto, no solo para el motor o el generador, sino para la totalidad de los componentes y accesorios. La garantía es atendida directamente por nosotros como únicos representantes para la región. Contamos además con cuatro (4) oficinas regionales que nos permiten un cubrimiento nacional, con asistencia técnica y servicio completo de repuestos y accesorios.

**5. MATERIALES**

Cold rolled 3"x 1 1/2" calibre 18

**6. DIMENSIONES**

-

**7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES**

Manual de operación y mantenimiento del grupo electrógeno Manual de instalación del grupo electrógeno


Catálogos de partes

Carta de garantías

**8. NO CONFORMIDAD**

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



1. ITEM BB-23	LAMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR AGRILICO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p>Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8. Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.</p>
<b>4. GARANTIA</b> 1 año por defectos de fabricacion	
<b>5. MATERIALES</b> Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.	
<b>6. DIMENSIONES</b> Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.	
<b>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b> Manual de instrucciones de armado	
<b>8. NO CONFORMIDAD</b> En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	


1. ÍTEM BB-24

NEVERA A.I. CONSERVACION POR PLACAS 49 PIES

2. UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCIÓN



Modelo vertical T de dos cuerpos, línea clásica y de excelente presentación, incorporan su unidad condensadora en la parte inferior, contándose así con toda su capacidad útil de 49 pies cúbicos. Han sido diseñados especialmente para conservar sus productos a la temperatura ideal. Conformado por un gabinete con iluminación de servicio, panel frontal y piso interior en lámina de acero inoxidable AISI 304, atractivo interior en lámina de aluminio anodizado blanco aprobado por NSF, laterales, parte trasera y superior también en lámina de aluminio anodizado. Aislamiento térmico en poliuretano inyectado de alta densidad, libre de CFC (Clorofluorcarbonos) que afectan la capa de ozono. Dos puertas sólidas con mecanismo de auto cierre, provistas de aislamiento térmico, cerraduras tipo barril, bisagras y resortes de torsión. Empaques magnéticos que permiten un cierre hermético, manijas en bajo relieve con marco en polietileno. Seis parrillas interiores de altura graduable, construidas en alambre y revestidas en PVC. El sistema de refrigeración por aire forzado circular en 360° para un enfriamiento uniforme está operado mediante compresor hermético de 3/4 HP sellado en fábrica, viene sobredimensionado, balanceado y prelubricado para una larga vida, está equipado con refrigerante R404A, manteniendo un rango de temperatura -23.3°C (-10°F), la temperatura del aire a la salida del evaporador es de -28.8°C (-20°F) verificable en el termómetro análogo incorporado en su panel frontal superior derecho. Sistema de descongelación iniciado por tiempo y terminado por temperatura. El congelador se apoya sobre cuatro ruedas giratorias de 5" con freno.

4. GARANTÍA

3 años

5. MATERIALES

panel frontal y piso interior en lámina de acero inoxidable AISI 304, interior en lámina de aluminio anodizado blanco aprobado por NSF, laterales, parte trasera y superior también en lámina de aluminio anodizado. Aislamiento térmico en poliuretano inyectado

**6. DIMENSIONES**


Alto: 2115,00 Milímetros Frente: 1372,00 Milímetros Fondo: 750,00 Milímetros


**7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES**


Manual de instrucciones

**8. NO CONFORMIDAD**

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotación se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM BB-25	ESTANTERIA EN MADERA ALTURA 2 M PARA ALMACENAMIENTO DE ROPAS	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
3. DESCRIPCION	 <p data-bbox="185 890 1305 1031">Estanteria en madera. Estructura: Fija. La madera se inmunizara con sales CCA por sistema de vacio-presion, son de 0,04 m de espesor, se unen con tornillos 3/8" + tuerca y arandela en acero inoxidable y chazos en zapan 1/2" fijado con skadur 32 primer.. Apto uso Exterior. Trabajo artesanal</p>	
4. GARANTIA		
-		
5. MATERIALES		
Madera		
6. DIMENSIONES		
Alto 200 cm, fondo 40 cm		
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES		
-		
8. NO CONFORMIDAD		
<p data-bbox="185 1913 1338 1984">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista debera cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>		

1. ITEM BB-26	CANECAS PLASTICAS GRANDES APROX. 1.20 M PARA ALMACENAMIENTO DE ROPAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="183 363 375 390">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="581 436 912 821" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="183 842 1068 877">Contenedor Rectangular con Tapa de plastico para almacenar ropas sucias.</p>	
<p data-bbox="183 926 354 953">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="183 989 256 1016">1 año</p>	
<p data-bbox="183 1062 386 1089">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="183 1121 792 1148">Polietileno Lineal de Alta Densidad por Rotomoldeo.</p>	
<p data-bbox="183 1188 402 1215">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="183 1247 646 1274">1,20 m de alto, Diametro: 15, Largo: 60</p>	
<p data-bbox="183 1314 792 1341">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="183 1373 199 1400">-</p>	
<p data-bbox="183 1440 467 1467">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="183 1478 1328 1577">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

1. ITEM BB-27	LÁMPARAS FLUORESCENTES ESPECULAR CON DIFUSOR ACRILICO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
3. DESCRIPCION	 <p>Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8. Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.</p>	
4. GARANTIA	1 año por defectos de fabricacion	
5. MATERIALES	Poliéster reforzado, difusor lumínico de acrílico transparente, ganchos laterales a presión y tubos fluorescentes T8.	
6. DIMENSIONES	Alto 0,11 m, fondo 1,27 m y ancho 0,15 m.	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	Manual de instrucciones de armado	
8. NO CONFORMIDAD	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	