

## CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES

### FPT-006 DE 2012

1.

#### **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

Consideramos que al objeto se debe modificar así: *El suministro, transporte, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de cocina para EL ÁREA DE COCINA Y AREA DE RESPALDO, DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO, ubicado en la calle 15 No. 26-120 Autopista Cali – Yumbo. Yumbo-Valle del Cauca, según diseños y especificaciones elaborados por el CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO, anexos en el presente estudio; el suministro se desarrollara mediante el sistema PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.*

Comentario: A no ser que solo se trate de un suministro puesto en fábrica y la entidad contratante se responsabilice de recoger y transportarlo hasta su sitio de destino.

**R/ No es procedente la solicitud en tanto que el transporte, montaje y puesta en funcionamiento de los equipos a suministrar están incluidos como obligaciones del contratista en las actividades a desarrollar en el punto 5.9. de los términos de referencia.**

**Es de aclarar que el suministro no se debe entender como “puesto en fábrica”, sino que deberá hacerse en el sitio de las obras, de conformidad con los requisitos establecidos en el numeral 5.9.**

2.

**PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato a cargo del Contratista. El proponente debe tener en cuenta la suscripción del acta de inicio para ejecutar el contrato.

Solicitud. Sugerimos modificar el Plazo de Ejecución del Contrato a: Noventa (90) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato a cargo del Contratista.

R/ No es procedente la solicitud.

3.

**DOCUMENTACION TECNICA HABILITANTE.**

A. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (HABILITANTE): El oferente deberá demostrar en una (1) certificación durante los últimos ocho (8) años, que posee experiencia en suministro de equipos para cocinas industriales, cuyo valor sea igual o mayor al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Solicitud: Que sea aceptada la certificación que se presente también con el valor total del contrato que se ejecuto, en pesos colombianos, de tal manera que al hacer la operación matemática con el valor del salario mínimo del año correspondiente del contrato ejecutado se determine el valor del contrato en SMMLV.

**R/ No es procedente esta solicitud.**

4.

**VALORACION EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y PROPUESTA ECONOMICA.** Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes factores de evaluación, sobre una asignación máxima total de mil (2000) puntos, así:

**CRITERIO PUNTAJE**

A. EXPERIENCIA GENERAL	HABILITANTE
B. EXPERIENCIA ESPECIFICA	100
C. VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA	100
TOTAL	200

Solicitud: Aclaración sobre las inconsistencias en la puntuación dada en el pliego, es 1000, 2000 o 200?

**R/ El puntaje total es de 200.**

5.

**JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.**

**B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA**

\* En caso de que el oferente presente más de dos (2) certificaciones tendrá un valor total de cien (100) puntos.

\* En caso de que presente una (1) certificación tendrá un valor total de cincuenta (50) puntos.

Solicitud: Se requiere aclaración sobre el valor total que se debe cumplir con cada certificación. Aclarar si cada certificación tiene la exigencia del 100% del presupuesto,

o el 50% del presupuesto, o entre las 2 certificaciones, cumplir con el 100% del presupuesto.

Lo anterior debido a que como esta expresado en el pliego induce al error interpretativo, donde un oferente puede presentar 2 certificaciones con cualquier valor y ya por eso, obtener el puntaje de los 100 puntos.

**R/ La entidad considera que una certificación tendrá un valor de 50 puntos, y que dos tendrán el valor de 100, siempre que cumplan directamente con la experiencia específica relacionada directamente con el objeto del contrato. No se aceptará otro tipo de experiencia en suministro.**

**No se considera necesario tener en cuenta el presupuesto para su sumatoria.**

7.

**VALOR ECONOMICO DE LA PROPUESTA (100 Puntos).** En este apartado del pliego menciona que al oferente que no presente los APU o los presente incompletos se le descontara 150 puntos del total obtenido.

Solicitud: A que hace referencia este punto. Se solicita aclaración.

**R/ No se requiere análisis de precios unitarios. Se modifica mediante adenda.**

8.

**SUFICIENCIA DE LA GARANTIA. RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:**

a) La garantía cubrirá el siguiente riesgo derivado de las obligaciones legales o contractuales del contratista:

La calidad de los bienes y materiales suministrados del presente contrato, la garantía de calidad deberá otorgarse por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato y su vigencia deberá ser igual al plazo de ejecución del mismo y veinticuatro (24) mese mas contados a partir de la fecha de expedición.

Solicitud: Que el 20% exigido para el amparo de garantía de calidad el cual resulta demasiado alto y donde las aseguradoras tampoco asumen esta exigencia, no expidiendo la póliza, solicitamos que este valor sea disminuido al 5%

5.8.1 Estabilidad de la obra por una suma asegurada igual al 30 por ciento (30%) del valor total del contrato y vigente por cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo definitivo de la obra.

Solicitud: Que el 30% exigido para el amparo de estabilidad de la obra el cual resulta demasiado alto y donde las aseguradoras tampoco asumen esta exigencia, no expidiendo la póliza, solicitamos que este valor sea disminuido al 5%. Además el suministro y fabricación de los equipos para cocina no equivale al concepto de ESTABILIDAD DE OBRA. Este calificativo debe cambiarse en toda forma.

**R/ En relación con el amparo exigido para la calidad de los bienes y materiales suministrados, no es procedente la solicitud.**

**En relación con la estabilidad de la obra, se considera pertinente la misma, por lo cual será tenida en cuenta.**

9.

**FORMA DE PAGO.** El consorcio ALIANZA TURISTICA-FONDO DE PROMOCION TURISTICA cancelara al contratista el valor del contrato así:

Un 30% del valor total del contrato en calidad de anticipo (previo cumplimiento documentos exigidos).

Un segundo pago del 70% contra informe final de supervisión e interventoria anticipo (previo cumplimiento documentos exigidos).

Solicitud: solicitamos un 50% como valor de anticipo y un 50% como saldo del contrato.

**R/ No es procedente la solicitud.**

10.

Anexo 6. PLANOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS.

Este documento no fue anexado en los términos de referencia del pliego de condiciones.

Solicitud: Por lo anterior solicitamos un plano de distribución de equipos, para determinar la ubicación de las mesas para determinar sus grados de dificultad, si son tipo central o de pared.

**R/ Consultar la página web del Fondo de Promoción Turística, o solicitarlos al correo electrónico de los términos de referencia.**

11.

Debido a la ambigüedad é inexactitud en la información suministrada para la ejecución del proyecto se hace necesaria una PRORROGA.

Solicitud: Por lo anterior solicitamos de la mejor manera una prórroga en el tiempo que la institución estime prudente con el propósito de que nuestra compañía MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS, M.G.C. & CIA SAS, ubicada en la ciudad de Bogotá, con una experiencia de más de 18 años en el mercado y fabricante de productos 100% nacional para la rama alimenticia en cuanto a los procesos de Cocinas, Refrigeración, Extracción y ventilación industrial, mobiliario urbano, equipos y accesorios complementarios; pueda participar en tan importante proyecto brindándoles nuestra amplia experiencia en el ramo tanto a nivel privado como estatal.

**R/ Se tendrá en cuenta esta solicitud.**

12.

Cabe recalcar que el objeto de la invitación pública No. FPT-006-2012 es el suministro de equipos de una cocina industrial para el ÁREA DE COCINA Y AREA DE RESPALDO, DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO.

Solicitud: Si esta invitación pública es sobre el suministro de equipos y no hace referencia a nada de OBRA CIVIL, y/o de construcción como para liquidar la obra por el sistema AIU (que es utilizado para obras civiles), requerimos de la mejor manera, que se trabaje y liquide la obra por el IVA normal del 16%.

Comentario: La razón de la anterior petición obedece a que siendo el suministro de equipos y la mayoría de origen Americano todo se tiene que comprar é importar y legalizar con el I.V.A. del 16% este recargo al producto lo haría ver muy costoso.

**R/ Se tendrá en cuenta esta solicitud.**

13.

En los términos de referencia mencionan marcas específicas a suministrar.

Solicitud: Si esta invitación pública es sobre el suministro de equipos de cocina con unas marcas determinadas. Me pregunto si se pueden ofrecer otras marcas equivalentes a las marcas americanas suministradas en el pliego de condiciones. Enfatizo en que existen marcas americanas e italianas, coreanas y también se fabrican nacionales con excelentes acabados y especificaciones que superan la marca solicitada y que cumplen con lo exigido en el pliego o es una exigencia el suministrar esas marcas. De la manera solicitada se evitaría un direccionamiento del proceso y un detrimento a patrimonio económico.

**R/ Podemos aceptar otras marcas siempre y cuando cumplan con las mismas capacidades y parámetros básicos de operación de las referenciadas en el presupuesto.**

15.

Pregunta: ITEMS 1.3, 2,4 CARROS MONTACARGAS: Se requiere aclaración sobre el uso que van a tener los carros, especificaciones técnicas, modelo.

**R/. Carros para transportar de manera eficiente cargas voluminosas y pesadas, con asa o manija ergonómica, de fácil almacenamiento y de alta durabilidad.**

16.

Pregunta: ITEMS 1.5, 3.8, 4.5, 5.17, 5.18, 6.3, 7.13. 7.17, 10.6, 9.6, 12.11, 11.8 Faltan especificaciones técnicas que amplíen el requerimiento exacto del producto. No se sabe si la mesa es con entrepaño, en qué tipo de acero inoxidable y que calibre, tampoco si llevan pocetas, (tanques), (sumideros), grifería para su puesta en funcionamiento; Como ejemplo suministramos descripción técnica de una mesa. Se solicita aclaración sobre las dimensiones de cada mesa exigida. Ej: no se sabe la medida exacta de la mesa o es que la mesa mide exactamente 11 metros. Esto influye en los precios y otros.

**R/ En los planos se referencia en cada área de la cocina las mesas de trabajo que corresponden y que están expresadas en las cantidades a cotizar en metros lineales; si tienen o no pozuelos (uno o dos), no tienen entrepaños, se debe incluir la grifería y el tipo de acero inoxidable y el calibre depende del proveedor pero si desea una referencia puede ser: Acero inoxidable tipo 304 acabado 4N calibre 16 patas en tubería de acero inoxidable de 1 5/8 pul. con base niveladoras en el mismo material.**

17.

Pregunta: ITEMS 8.2, 8,3 Aclarar a que se refieren cuando dicen Mesas de trabajo sencillas en acero y mesas de trabajo dobles en acero. ACERO INOXIDABLE, ACERO GALVANIZADO, ACERO COLD ROLED.

**R/ Se refiere a mesas de lavado industrial con un pozuelo (sencilla) y dos pozuelos (doble). Acero Inoxidable.**

18.

Pregunta: ITEMS 5.15, 7,19 Campanas para extracción faltan especificaciones técnicas que especifiquen que tipo de acero, que tipo de lámparas deben llevar, que tipo de arrancador, cuantos metros de conductos (ductos). · Como ejemplo suministramos un sistema de extracción completo; para apreciar los ítems que lo componen.

**R/ En el listado de cantidades están las especificaciones de cada campan en lo referente a dimensiones y manejo de CFM's. El material y elementos como arrancadores e iluminación dependen del proveedor.**

19.

Pregunta: ITEMS 2.1, 2.2, 6.1, 7.1, 9.7, 10.7, 13.1 Estantería no tiene que tipo de especificación si es plástica, (durabilidad diez 10 años) en acero inoxidable, (durabilidad minima 25 años) etc.

**R/. Estanterías en acero inoxidable de alta durabilidad.**

20.

Pregunta: ITEMS 5.7 Freidoras de 125 libras. Se solicita aclarar el modelo de la freidora, capacidad de aceite.

**R/ Con las especificaciones de producción de 125 Lb papa/h y el consumo de 150000 BTU/H el proponente debe tener la capacidad de análisis para determinar el modelo y la capacidad del equipo.**

21.

Pregunta: ITEMS 5.14 Aclarar si este ítem esta solicitado o no, dado que está indicado pero con cantidad cero (0).

**R/ No tener en cuenta este ítem.**

22. Pregunta: ITEMS 7.8 Laminadora. Faltan especificaciones, cantidad, medida.

**R/ Largo 2.50 / Ancho 0.87 / Altura 1.14 mts**

23.

ITEMS 7.9 Batidora: No dice de cuantos litros es, no menciona especificaciones, tampoco capacidad.

**R/. No tener en cuenta este ítem.**

24.

Pregunta: ITEMS 7.12 Escabiladero Latas Panadería: Faltan especificaciones, para que capacidad de latas se necesita y en que material se requiere; el mercado nos ofrece muchas variantes.

**R/. Capacidad de 20 posiciones. Material: Aluminio. Debe tener freno**

25.

Pregunta: ITEMS 7.21 CUARTO FRIO PARA MASAS: No dice la capacidad que tiene que trabajar, no menciona especificaciones, falta la cantidad es cero o no, no tiene clara la medida.

**R/. No tener en cuenta este ítem.**

26.

Pregunta: ITEMS 5.13, 9.2, 9.3, 9.4, 9.11, 11.3, 11.7, 12.9, TERMOS MANTENEDORES TIPO CAMBRO. Se solicita aclaración por que se requieren noventa y nueve (99) termos mantenedores, tampoco es claro para que capacidad son, unos ítems están dados en litros, otros en galones.

**R/ Son termos contenedores con referencia UPC1600, otros son para café y otros son para líquidos. En el cuadro de cantidades para la dotación se presentan estas referencias y/o marcas para que el proponente tenga como base para su propuesta, es decir, puede ser otra marca con las mismas capacidades y parámetros básicos de operación de las referenciadas.**

27.

Pregunta. ITEMS 10.02 Aclarar el ítem 10.02: No menciona especificaciones, falta la cantidad es cero o no, no tiene clara la medida.

**R/. Es una estufa que cuenta con los servicios de estufa, horno y plancha. En el cuadro de cantidades para la dotación se presenta esta referencia y/o marca para que el proponente tenga como base para su propuesta, es decir, puede ser otra marca con las mismas capacidades y parámetros básicos de operación de la referenciada.**

28.

ITEMS 10.05 Lavadora de Platos: No menciona especificaciones, falta la cantidad es cero o no, no tiene clara la medida.

**R/ Capacidad de lavado de 30 canastas hora. En el cuadro de cantidades para la dotación se presenta esta referencia y/o marca para que el proponente tenga como base para su propuesta, es decir, puede ser otra marca con las mismas capacidades y parámetros básicos de operación de la referenciada.**

29.

El listado de MUEBLES Y EQUIPOS que aparece en el documento LINEAMIENTOS SUMINISTRO CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO es el listado requerido?

**R/ Si**

30.

Necesito los planos de distribución en formato preferiblemente magnético si lo hay o físico (Si es físico donde lo podríamos recoger).

**R/ Los planos se podrán solicitar en medio magnético en las oficinas del FPT, o consultarlos en la página web de la entidad.**

31.

Los cuartos fríos no están incluidos en esta propuesta?

**R/ No.**

32.

Los equipos que se cotizaran podrán ser de marcas alternativas y equivalentes a las solicitadas?

**R/ Si siempre y cuando cumplan con las especificaciones solicitadas en el proceso**

33.

Con quien puedo hablar telefónicamente o en Cali de inquietudes que se puedan presentar?

**R/ Toda comunicación deberá hacerse a través del correo de jurídica FPT, que aparece en los lineamientos del proceso.**

34.

Los metros lineales de ductos para las campanas extractoras de humos están definidos? o se manejaría por metro lineal como un adicional?

**R/Se deberá contemplar dentro de este valor la conexión de las campanas a los ductos de extracción ya instalados en el sitio de obra. No se puede manejar ningún adicional durante la ejecución del proyecto.**

35.

Hay un error de fecha para el “cierre y entrega de ofertas (24 de Enero de **2011** a las 3.00 pm)” que se hace necesario corregir el año en el documento de TERMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACION ABIERTA AL PUBLICO ya que la compañía de seguros no expide la póliza GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA por este motivo.

Se hace necesario hacer esta corrección y volver a subir el documento corregido para enviarlo nuevamente a la Cía. de seguros para este requisito.

**R/ Esta corrección se hará mediante adenda, por lo cual no es procedente proceder a su desmonte.**

36.

Nosotros estamos en Cali y sería importante conocer el sitio.

**R/ El sitio de la obra se encuentra ubicado en la Calle 15 No. 26 - 120 Autopista Cali – Yumbo. Yumbo -Valle Del Cauca. Favor preguntar por la Doctora MARIA LEONOR CABAL, Gerente General.**

37.

#### **EVALUACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS**

En el ítem EVALUACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS se indica “El proponente será habilitado financieramente por concepto de patrimonio y cada uno de los índices señalados cumple. Sí realizada la evaluación y por concepto de Patrimonio, y de los índices financieros es mayor a los establecidos en el presente pliego de condicione, será declarada NO HABILITADA FINANCIERAMENTE. PATRIMONIO 30%”

Debemos entender que la entidad se refiere a que el proponente debe cumplir en la información financiera registrada por la Cámara de Comercio con un patrimonio igual o superior al 30 % del presupuesto oficial.

**R/ Así es.**

#### **38. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE**

En el numeral 3.6 DOCUMENTACIÓN TECNICA HABILITANTE se indica “A. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (HABILITANTE) El oferente deberá demostrar en una (1) certificación durante los últimos ocho (8) años, que posee experiencia en suministro de

equipos para cocinas industriales, cuyo valor sea igual o mayor al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV”.

Solicitamos con el debido respeto sea permitido validar la experiencia general del proponente mediante dos (2) certificaciones durante los últimos 8 años cuyo valor sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, o permitir validar la experiencia general mediante una (1) certificación durante los últimos 8 años cuyo valor sea igual o mayor al 45% del valor del presupuesto oficial.

**R/ No es procedente la solicitud.**

**39. ACLARACIONES SOBRE ITEMS:**

ITEM	CANT	DESCRIPCION	ESPECIFIC	OBSERVACIONES	RESPUESTA
1,2	1	Balanza de 30Kg	20 Kg	Por favor aclarar si es una báscula de 20 o 30 Kg	<b>30 Kg</b>
1,3	2	Carros montacargas 159 Kg tipo Camdolly	159 Kg	Hay diversos tipos de carros camdolly con capacidad de carga de 159Kg. Ejemplo:CD18 26MTC; CD1826MTCH; CDR2020H;CD 300H varían de acuerdo al tipo de carga: cestas, contenedores de bebidas, contenedores para alimentos. Cual se debe	<b>Carros para transportar de manera eficiente cargas voluminosas y pesadas, con asa o manija ergonómica, de fácil almacenamiento y de alta durabilidad.</b>

				cotizar	
1,5	2	Mesas de trabajo	m/l	<p>No se especifican calibres, ni materiales, ni patas, si llevan entrepaños o no, tampoco dicen si llevan pozuelos. Sugerimos unas especificaciones para estos: Totalmente fabricadas en acero inoxidable, tipo 304. Tapas en Calibre 16, entrepaños en calibre 18. Patas en tubería redonda de 1 1/2" de diámetro. Pozuelos de 52x52x25cm</p>	<p><b>En los planos se referencia en cada área de la cocina las mesas de trabajo que corresponden y que están expresadas en las cantidades a cotizar en metros lineales; si tienen o no pozuelos (uno o dos), no tienen entrepaños, se debe incluir la grifería y el tipo de acero inoxidable y el calibre depende del proveedor pero si desea una referencia puede ser: Acero inoxidable tipo 304 acabado 4N calibre 16 patas en tubería de acero inoxidable de 1 5/8 pul. con base niveladoras en el mismo material</b></p>
3,1	1	Refrigerador 49'	T-49	<p>Es obligatorio cumplir esta referencia o simplemente deben cumplir con la capacidad y las especificaciones. Que especificaciones de material tienen son en acero</p>	<p><b>Puede ser otra marca pero debe cumplir con las capacidades y parámetros básicos de operación, garantías y durabilidad de las referenciadas</b>  <b>Material: Acero inoxidable</b></p>

				inoxidable o son pintadas.	
3,2	1	Congelador 23'	T-23F	Es obligatorio cumplir esta referencia o simplemente deben cumplir con la capacidad y las especificaciones. Que especificaciones de material tienen son en acero inoxidable o son pintadas.	<b>Puede ser otra marca pero debe cumplir con las capacidades y parámetros básicos de operación, garantías y durabilidad de las referenciadas</b> <b>Material: Acero inoxidable</b>
3,3	1	Peladora Hobart 6460	50-60 Lb	La peladora debe incluir la trampa para recoger los desperdicios o no	<b>Debe incluir la trampa</b>
3,9	8	Escabilladero lata panadera	18 posiciones	Es en aluminio o Acero inoxidable?	<b>Aluminio</b>
7,21	0	Cuarto frío de masas		No hay especificaciones, dado que la cantidad es cero, simplemente se coloca el precio en cero?	<b>Se debe dejar cero, no tener en cuenta este item</b>
8,2	12	Mesas de trabajo sencillas en acero	m/l	Igual pregunta del item 1.5. A que se refieren con sencillas?	<b>Se refiere a mesas de lavado industrial con un pozuelo (sencilla) y dos pozuelos (doble). Acero Inoxidable. En los planos se referencia en cada área de la cocina las mesas de trabajo que corresponden y que están expresadas en las cantidades a cotizar en metros lineales</b>

8,3	5	Mesas de trabajo dobles en acero	m/l	Igual pregunta del item 1.5. A que se refieren con dobles?	<b>Se refiere a mesas de lavado industrial con un pozuelo (sencilla) y dos pozuelos (doble). Acero Inoxidable. En los planos se referencia en cada área de la cocina las mesas de trabajo que corresponden y que están expresadas en las cantidades a cotizar en metros lineales</b>
8,6	72	Carros para platos tipo Cambro	ADC 4	Por favor especificar los tipos de carros la referencia que colocan no existe en Cambro: pueden ser ADCS, DC1125, DC1225, DC950 entre otros. Por favor verificar si es la cantidad correcta pareciera ser muchos	<b>Cambro ADCS</b>
9,5	3	Carros montacargas 159Kg tipo Camdolly	159Kg	Hay diversos tipos de carros camdolly con capacidad de carga de 159Kg. Si son para los contenedores de bebidas UC1000 se sugiere o el CD300 o el CD300HB	<b>De acuerdo con los planos y el área de atención, deben ser para distribución. Puede ser refernecia CD300HB</b>

9,6	6	Mesas de trabajo	m/l	Igual pregunta del item 1.5	En los planos se referencia en cada área de la cocina las mesas de trabajo que corresponden y que están expresadas en las cantidades a cotizar en metros lineales; si tienen o no pozuelos (uno o dos), no tienen entrepaños, se debe incluir la grifería y el tipo de acero inoxidable y el calibre depende del proveedor pero si desea una referencia puede ser: Acero inoxidable tipo 304 acabado 4N calibre 16 patas en tubería de acero inoxidable de 1 5/8 pul. con base niveladoras en el mismo material
9,11	2	Termos para Café tipo Fetco	Fetco L3D-20	Pueden ser de otra marca, si se cumple con la capacidad?	Son termos para café. En el cuadro de cantidades para la dotación se presentan estas referencias y/o marcas para que el proponente tenga como base para su propuesta, es decir, puede ser otra marca con las mismas capacidades y parámetros básicos de operación, garantías y durabilidad de las referenciadas.
10,4	1	Línea de autoservicio baño maría	4 azafates	Esta línea de autoservicio no lleva módulo frío	<b>No lleva módulo frío</b>
11,4	2	Línea de servicio baño de maría	5 azafates calientes. Dos módulos fríos	Por favor dar dimensiones del autoservicio	<b>Revisar planos para determinar dimensiones</b>
12,2	2	Enfriador de vasos	TUC	Igual pregunta del Item 3.2. La referencia está incompleta. No se especifica capacidad, si es de dos o tres puertas, y si éstas son en	<b>La referencia es TSSU - 48 - 12. puede ser otra marca con las mismas capacidades y parámetros básicos de operación, garantías y durabilidad de las referenciadas.</b>

				vidrio o en acero inoxidable.	
12,3	2	Maquina de Hielo Scotsman	C2148		
12,4	2	Tanque para hielo bin >800 Lb	BH900	Este no parece un BIN o contenedor adecuado para una máquina C2148, mas adecuado sería el BH1600	<b>Debe sujetarse a lo establecido en los términos de referencia y anexos.</b>
12,7	2	Maquina de Café 47-57L/Hr	Fetco 2042e	Pueden ser de otra marca, si se cumple con la capacidad?	<b>Puede ser otra marca pero debe cumplir con las capacidades y parámetros básicos de operación, garantías y durabilidad de las referenciadas</b>
12,8	2	Molino de Café tipo Fetco	GR-1.2	Pueden ser de otra marca, si se cumple con la capacidad?	<b>Puede ser otra marca pero debe cumplir con las capacidades y parámetros básicos de operación, garantías y durabilidad de las referenciadas</b>
13,3	1	Carros para loza		Por favor ampliar la especificación. No se especifica ni tamaño, ni capacidad, ni se detalle función. Si es posible suministrar una referencia	<b>Carro versatil y de alta durabilidad. Tipo Cambro BC331KD ó Tipo Rubbermaid 4500 - 88</b>
14,3	10	Trampas para sifones en acero inoxidable	ml	Por favor especificar a que se refiere este item	<b>Trampas de palanca (incluir codo)</b>