






16,1	AMOBAMIEN TO BANCA EN MADERA RUSTICA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p>3. DESCRIPCION</p>  <p>Banca tradicional, sencillo elemento de madera que consiste en una tabla o telera dispuesta de manera horizontal y apoyada originalmente en troncos de madera con un producto de protección color natural que proteja la madera ante factores climaticos, protección contra rayos ultravioleta y prevenga ataques biologicos tipo Impranol.</p>	
<p>4. GARANTIA</p> <p>Un año</p>	
<p>5. MATERIALES</p> <p>Madera rustica color natural</p>	
<p>6. DIMENSIONES</p> <p>Alto 40 cm, ancho 40 cm y largo 2.00m</p>	
<p>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p>Madera rustica</p>	
<p>8. NO CONFORMIDAD</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	


16,2	IMAGEN RELIGIOSA SOBRE PEDESTAL (SAGRADO CORAZON DE JESUS)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="464 331 781 789" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="159 821 1317 1083">Se recomienda la instalación de una imagen de carácter religioso al exterior del edificio y en el acceso, Se recomienda que sea la imagen del Sagrado Corazon de Jesus. Se recomienda que dicha imagen sea de material macizo ya sea una talla en piedra o madera. El acabado debe ser natural, con productos de proteccion ante agentes externos; para el caso de la madera se recomienda un producto de protección color natural que proteja la madera ante factores climaticos, protección contra rayos ultravioleta y prevenga ataques biologicos tipo Impranol; Para el caso de la piedra se recomienda un producto hidrofugo que prevenga ataques biologicos producidos la accion de la humedad climatica caracteristica del sitio.</p>	
<p data-bbox="159 1125 334 1152">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 1188 250 1215">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1262 367 1289">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1325 358 1352">Piedra o Madera</p>	
<p data-bbox="159 1398 380 1425">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1451 480 1478">Alto 1,00 cm, ancho 40 cm</p>	
<p data-bbox="159 1524 781 1551">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1577 1243 1640">La imagen debera estar instalada en la zona de acceso, en el corredor cercano al Punto de Información Turistica. (bajo techo)</p>	
<p data-bbox="159 1692 444 1719">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1745 1284 1839">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	

16,3	TABLERO DE INFORMACION 2,2m X 1,1m
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="602 352 805 443">  </div> <div data-bbox="496 474 751 800">  </div> <p data-bbox="159 821 1247 884">Tablero de información con marco en madera. Puerta abatible telescópica de vidrio y doble cerradura con llave. Fondo magnético blanco.</p>	
<p data-bbox="159 919 334 947">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 968 250 995">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1041 367 1068">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1104 488 1131">Madera inmunizada , vidrio</p>	
<p data-bbox="159 1167 380 1194">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1209 435 1236">Alto 1,1 m, largo 2,2 m</p>	
<p data-bbox="159 1272 781 1299">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p>	
<p data-bbox="159 1356 444 1383">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1388 1284 1482">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	

16,4	ARRAYAN (MYRCIA CUCULLATA) MEDIANO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p data-bbox="159 884 1273 978">Es un arbusto que crece en pisos térmicos medio y frío. Habita en ambientes húmedos, exige inicialmente condiciones de poca luz solar y luego amplia exposición con ambiente nublado. Prefiere suelos no muy fértiles, húmedos, ácidos y bien drenados.</p>
4. GARANTIA	Un año
5. MATERIALES	
6. DIMENSIONES	Entre 1m y 1,50m
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	En la imagen se muestra la ubicación donde deberán ser plantados los Arrayanes.
8. NO CONFORMIDAD	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor

16,5	ROBLE (QUERCUES HUMBOLDTII) MEDIANO
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 331 338">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="159 877 1317 978">El roble forma generalmente grandes asociaciones monoespecíficas, comúnmente denominadas robledales, generalmente en zonas de buen drenaje y con suelos de textura arcillo-limosa, ácidos y con una capa gruesa de materia orgánicas.</p>	
<p data-bbox="159 1020 334 1050">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 1060 250 1089">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1104 367 1134">5. MATERIALES</p>	
<p data-bbox="159 1184 380 1213">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1245 375 1274">Entre 1m y 1,50m</p>	
<p data-bbox="159 1310 781 1339">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1371 1097 1400">En la imagen se muestra la ubicación donde deberán ser plantados los Robles.</p>	
<p data-bbox="159 1436 444 1465">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1497 1284 1593">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	


16,7	MUEBLE DE EXHIBICION (ELEMENTOS DE TRABAJO ARRIERO)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p>El mueble propuesto se divide en cuatro partes, la primera es la base de 1m de altura por el ancho del mueble, con entrepaños en el interior y puertas. La segunda parte se compone de tres columnas de entrepaños de .30 x .60 sin espaldar; la tercera parte en el centro del mueble consta de una division central; la cuarta parte consta de tres entrepaños sin espaldar, este mueble servirá para exhibir elementos para manejo animal.</p>
4. GARANTIA Un año	
5. MATERIALES MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural	
6. DIMENSIONES ANCHO 4.00m ALTO 3.00m FONDO .40m sin Espaldar	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado; todos los anclajes y tornillos deberan ser abellanado y endamados (las damas seran en madera o con aserrin) El mueble debe estar dilatado del piso para protegerlo de agentes externos y biologicos.	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

16,9	APOYA MONTURA DE PIE CON CUELGA RIENDAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 357 336">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="159 735 332 760">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 772 251 798">Un año</p>	
<p data-bbox="159 825 365 850">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 863 1307 951">MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural</p>	
<p data-bbox="159 972 381 997">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1010 1323 1098">Laterales: 577 mm x 230 mm x 1.5 '' Bases: 500 mm x 50 mm x 50 mm Apoya montura: 540 mm (barrales de 22 mm para el asiento de la montura) 640 mm (barrales de 38 mm para los sostenes estructurales)</p>	
<p data-bbox="159 1129 779 1155">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1167 1307 1262">La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado</p>	
<p data-bbox="159 1287 446 1312">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1325 1291 1453">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

16,10	MUEBLE DE EXHIBICION (ABARROTES)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p>El mueble propuesto se divide en cuatro partes, la primera es la base de 1m de altura por el ancho del mueble, con entrepaños en el interior y puertas. La segunda parte se compone de tres columnas de entrepaños de .30 x .60 sin espaldar; la tercera parte en el centro del mueble consta de una division central; la cuarta parte consta de tres entrepaños sin espaldar.</p>
4. GARANTIA Un año	
5. MATERIALES MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural	
6. DIMENSIONES ANCHO 4.00m ALTO 3.00m FONDO .40m sin Espaldar	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado; todos los anclajes y tornillos deberan ser abellanado y endamados (las damas seran en madera o con aserrin) El mueble debe estar dilatado del piso para protegerlo de agentes externos y biologicos.	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

16,11	EXHIBIDOR DE ATUENDO, PONCHOS, SUDADERAS Y SIMILARES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="428 302 1149 800">  </div> <p data-bbox="159 814 1295 877">Este mueble se utiliza para exhibir todo tipo de telas y complementos para la monta tales como ponchos, muleras, sudaderas, delantales, ropones, enjalmas, etc.</p>	
<p data-bbox="159 911 334 938">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 957 250 984">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1001 367 1029">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1041 1305 1136">MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural</p>	
<p data-bbox="159 1163 380 1190">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1209 1289 1266">972 mm largo x 630 mm de alto (del cuelga mandiles) x 1260 mm profundidad. Alto total: 1800 mm</p>	
<p data-bbox="159 1289 781 1316">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1335 1308 1430">La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado</p>	
<p data-bbox="159 1451 444 1478">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1497 1284 1602">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

16,12	APOYA MONTURA DE PIE CON CUELGA RIENDAS HORIZONTAL
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="159 762 1300 856">Este elemento se utiliza para exhibir riendas, arneses, enjalmas así como monturas y similares, estará ubicado en diferentes zonas con el fin de ambientar el primer piso con elementos propios de la cultura arriera.</p>	
<p data-bbox="159 884 334 911">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 919 250 947">Un año</p>	
<p data-bbox="159 957 367 984">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1001 1300 1096">MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural</p>	
<p data-bbox="159 1119 380 1146">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1163 602 1190">Respaldo: 1337 mm x 230 mm x 1.5"</p> <p data-bbox="159 1232 1065 1260">Apoya riendas: 100 mm (barrales de 38 mm para los sostenes estructurales)</p> <p data-bbox="159 1302 764 1329">Cuelga elementos: barrales de 33 mm de diámetro</p> <p data-bbox="175 1337 477 1365">Espesor de material: 1.5"</p>	
<p data-bbox="159 1377 781 1404">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1413 1308 1507">La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado</p>	
<p data-bbox="159 1524 444 1551">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1577 1284 1671">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	

16,13	CUELGA RIENDA VERTICAL TRIPLE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> 	
<p data-bbox="159 951 334 978">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 999 250 1026">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1037 367 1064">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1075 1305 1171">MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural</p>	
<p data-bbox="159 1190 380 1218">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1230 1239 1293">Respaldo: 1797 mm x 230 mm x 1.5" Apoya riendas: 100 mm (barrales de 38 mm para los sostenes estructurales)</p>	
<p data-bbox="159 1304 781 1331">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1348 1308 1444">La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado</p>	
<p data-bbox="159 1457 444 1484">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1495 1284 1591">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	

16,14	SALA DE DESCANSO	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="155 352 824 646">  </div> <div data-bbox="250 667 488 978">  </div> <div data-bbox="737 688 1308 972">  </div>		
<p data-bbox="159 1020 334 1050">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 1066 250 1096">Un año</p>		
<p data-bbox="159 1115 367 1144">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1163 1300 1262">Sofa en L: Tapizado de Ecocuero, estructura de madera maciza tratada, asientos de espuma de alta densidad, espaldares rellenos de fibra siliconada y 8 patas metálicas. Mesa: De forma rectangular en madera; Cafetera Programable 12 Tazas</p>		
<p data-bbox="159 1289 1252 1350">6. DIMENSIONES Sofa en L: 225cm x 85cm ;Mesa: ancho 100cm, alto: 36cm, profundidad 64cm</p>		
<p data-bbox="159 1392 781 1421">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1451 1317 1512">La sala de descanso debe contar con almenos 2 sillas o 2 sofas, una mesa auxiliar y una cafetera electrica para preparar café instantaneo para los visitantes.</p>		
<p data-bbox="159 1564 444 1593">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1623 1284 1722">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>		

16,15	PERCHERO TIJERA DESARTICULADO PARA INDUMENTARIA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p>  <p data-bbox="159 821 1317 919">Este elemento se utiliza para exhibir riendas, arneses, sombreros e indumentaria propia de los arrieros; Estará ubicado en diferentes zonas con el fin de ambientar el primer piso con elementos propios de la cultura arriera.</p>	
<p data-bbox="159 926 334 953">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 963 250 993">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1003 367 1031">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1045 1305 1140">MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural</p>	
<p data-bbox="159 1161 380 1188">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1203 1292 1266">6 listones de 38 mm ancho x 250 mm largo x 20 mm de espesor 7 bastones de diseño especial para colgar indumentaria.</p>	
<p data-bbox="159 1291 781 1318">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1339 1308 1434">La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado</p>	
<p data-bbox="159 1461 444 1488">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1507 1284 1602">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	

16,16	ORQUIDEAS Y HELECHOS (INCLUYE MATERO Y SOPORTE PARA EL MISMO)
-------	---

2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
---------------------	-----

3. DESCRIPCION



Imagen Fonda La Divisa, Vereda La Divisa, Salamina



La orquídea es la flor insignia de Salamina y en todas las construcciones se puede encontrar un matero con una orquídea, las cuales son usadas para dotar de color y vida las casas. En construcciones de uno o dos niveles se pueden ver en alrededor de los corredores perimetrales, colgadas de las soleras o apoyadas sobre los pasamanos de los balcones y circulaciones.

<p>4. GARANTIA</p> <p>Un año</p>


<p>5. MATERIALES</p> <p>tipo Cesta Colgante con cadenas metálicas, interior en fibra de Coco, 18 x 36 Cm</p>


<p>6. DIMENSIONES</p> <p>18cm x 36cm</p>

<p>7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p>Se deben utilizar helechos y orquideas para embellezer el edificio colgados de las soleras y/o la estructura del entrepiso. A criterio del contratista se permite utilizar otro tipo de vegetacion ornamental en vez de las orquideas. Seran 19 helechos y 19 materas ornamentales.</p>
--


<p>8. NO CONFORMIDAD</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>

16,17	MUEBLE DE EXHIBICION PIT	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
3. DESCRIPCION	 <p>El punto de información turística estará ambientado internamente con los colores establecidos por el Fondo de Turismo de Colombia así como la publicidad y la información que dentro de este espacio se exhiba. Suministro y dotación de dos (2) vitrinas de exhibición en mdf laminada con acabado en formica color wengue y Blanco. puertas en vidrio y entrepaños (3). 1.80 mts de altura por 50 cm de ancho por 50 cm de profundidad.</p>	
4. GARANTIA Un año		
5. MATERIALES mdf laminada		
6. DIMENSIONES 1.80 m de alto x 50 cms ancho x 50 cms		
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Se deben utilizar los lineamientos establecidos por FONTUR		
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.		

16,18 - 16,19 - 16,20	CAMA DE EXHIBICION - BAUL RUSTICO - MESAS DECORATIVAS	
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND	
3. DESCRIPCION	 <p data-bbox="159 800 1279 898">En el espacio 203 - 204 se exhibiran: La cama (con materiales y tecnicas tradicionales: tendra colchon de paja, el cubre cama sera tejido o con retazos), la imagen religiosa, el baúl(con herrajes de bronce), un armario,mesas decorativas.</p>	
4. GARANTIA Un año		
5. MATERIALES Todos los muebles seran en Cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural		
6. DIMENSIONES Una Cama en cedro: largo 2,10 m Ancho 1,20m - Baul Rustico con herrajes: Ancho 0,70m Largo 0,80 m Altura 0,50 m - Armario y Mesas Decorativas dimensiones variables de acuerdo al espacio disponible		
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Se debe recrear una escena lo mas fiel posible a una habitacion tradicional de Salamina, utilizando utensilios y elementos de la zona y originales en lo posible. La madera de los muebles debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado; todos los anclajes y tornillos deberan ser abellanado y endamados (las damas seran en madera o con aserrin) En el caso del armario y del baul deben estar dilatados del piso para protegerlos de agentes externos y biologicos.		
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.		

16,21	MUEBLE DE EXHIBICION ELEMENTOS TRADICIONAL
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	 <p>Este mueble estará ubicado en la tienda de productos tradicionales con el fin de permitir exhibir productos para la venta pero manteniendo el concepto de que la fonda también fue un centro de acopio de la época donde llegan los arrieros con mercancías y víveres. El mueble propuesto se divide en cuatro partes, la primera es la base de 1m de altura por el ancho del mueble, con entrepaños en el interior y puertas. La segunda parte se compone de tres columnas de entrepaños de .30 x .60 sin espaldar; la tercera parte en el centro del mueble consta de una division central; la cuarta parte consta de tres entrepaños sin espaldar.</p>
4. GARANTIA Un año	
5. MATERIALES MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural	
6. DIMENSIONES ANCHO 4.00m ALTO 3.00m FONDO .40m sin Espaldar	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado; todos los anclajes y tornillos deberan ser abellanado y endamados (las damas seran en madera o con aserrin) El mueble debe estar dilatado del piso para protegerlo de agentes externos y biologicos.	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	


16,22	MOSTRADOR
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="131 359 690 667">  </div> <div data-bbox="711 317 1274 758">  </div> <p data-bbox="159 779 1317 913">Mostrador en madera y vidrio, su diseño corresponde al de aquellos que se encuentran en toda la zona, ya sea en tiendas o fondas. En este caso servirá para exhibir artículos de la tienda de productos tradicionales. Debera construirse sobre medida. Tiene Vidrio en la parte de encima y el frente, las tapas laterales y posterior seran en madera.</p>	
<p data-bbox="159 926 334 953">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 963 250 993">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1005 367 1033">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1043 1304 1140">MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural ; Vidrio:4mm</p>	
<p data-bbox="159 1169 380 1197">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1207 662 1257">altura 1,10 m, largo 2,80 m, ancho 0,60 m</p>	
<p data-bbox="159 1270 781 1297">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1308 1308 1488">La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado; todos los anclajes y tornillos deberan ser abellanado y endamados (las damas seran en madera o con aserrin) El mueble debe estar dilatado del piso para protegerlo de agentes externos y biologicos.</p>	
<p data-bbox="159 1501 444 1528">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1539 1284 1648">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	

16,23	EXHIBIDOR DE ROPAJES Y TEXTILES
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 279 358 306">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="430 268 1149 772" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="159 789 1328 884">Este mueble se utiliza para exhibir todo tipo de ropajes y complementos para la monta tales como ponchos, muleras, sudaderas, delantales, ropones, enjalmas, etc. Estos elementos estarán destinados a la venta.</p>	
<p data-bbox="159 905 334 932">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 942 250 970">Un año</p>	
<p data-bbox="159 982 367 1010">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1020 1328 1115">MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural</p>	
<p data-bbox="159 1136 380 1163">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1182 1328 1241">972 mm largo x 630 mm de alto (del cuelga mandiles) x 1260 mm profundidad. Alto total: 1800 mm</p>	
<p data-bbox="159 1262 781 1289">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1308 1328 1409">La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado</p>	
<p data-bbox="159 1430 444 1457">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1476 1328 1598">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	

16,24	ESPEJO PARA BAÑO DE FORJA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="483 310 873 814" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="159 821 1328 884">Espejo de pared de forja, con diseño sencillo de marco liso, rizos en forma de S de hierro forjado en la parte superior y círculos en las esquinas.</p> <p data-bbox="159 919 1328 982">A demás de la madera Salamina es famosa por sus forjados, los cuales serán utilizados en la zona de los baños para espejos y accesorios.</p>	
<p data-bbox="159 1024 334 1052">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 1066 250 1094">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1119 367 1146">5. MATERIALES</p>	
<p data-bbox="159 1224 380 1251">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1266 570 1293">ALTURA 0,73 m - ANCHO 0,52 m</p>	
<p data-bbox="159 1360 781 1388">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1419 646 1482">Color estándar en negro. Cristal incluido. Incluye tratamiento anticorrosivo</p>	
<p data-bbox="159 1524 444 1551">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1583 1284 1677">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	

16,25 - 16,26	MESA EN MADERA 6 PUESTOS - MESA EN MADERA 4 PUESTOS
---------------	---

2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
---------------------	-----

3. DESCRIPCION	 <p>Barrotes en Hierro forjado</p> <p>Cuero baqueta</p>
----------------	---

4. GARANTIA	Un año
-------------	--------

5. MATERIALES	MADERA PARA MESA Y SILLAS: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural; La silla estara compuesta de madera de cedro y cuero baqueta.
---------------	--


6. DIMENSIONES	MESA 6 PUESTOS: LARGO 1,60 m ANCHO 0,90 m - MESA 4 PUESTOS: LARGO 1,10 m ANCHO 0,80 m
----------------	---


7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES	La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado; todos los anclajes y tornillos deberan ser abellanado y endamados (las damas seran en madera o con aserrin)
---	--

8. NO CONFORMIDAD	En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista debera cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
-------------------	--

16,27 - 16,28	REPISAS RINCONERAS - REPISAS PLANAS
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
4. GARANTIA Un año	
5. MATERIALES MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural	
6. DIMENSIONES REPISA RINCONERA: Alto 0,24 m lado 0,205 m Fondo: 0,19 m - REPISA PLANA: Alto 0,12 m lado 0,15 m fondo 0,12 m	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES La madera debe ser debidamente aserrada y estar en optimas condiciones (equilibrio de humedad respecto al ambiente donde se instalara) no debe presentar ningun signo de albura, en caso de existir debera ser taponado. Se ubicaran en la zona de restaurante.	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	

16,29	PILON DE MADERA
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
3. DESCRIPCION	
4. GARANTIA Un año	
5. MATERIALES Tallado en Madera maciza de cedro. MADERA: cedro inmunizado; Acabado: se realizara mediante la aplicación de aceite de linaza o aceite de teca mas Trementina (la ultima mano de aplicación debe darse mediante el uso de un trapo humedo con esta mezcla) Color: Natural	
6. DIMENSIONES	
7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Se ubicaran en la zona de restaurante	
8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor	

16,30	IMAGENES RELIGIOSA (CUADROS)
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> 	
<p data-bbox="159 951 334 978">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 999 250 1026">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1050 367 1077">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1098 1190 1125">Pintura de imagen religiosa (lienzo pintado) con marco macizo en madera inmunizada.</p>	
<p data-bbox="159 1152 380 1180">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1201 602 1228">CUADRO: Alto 1,00 m Ancho 0,75 m</p>	
<p data-bbox="159 1260 781 1287">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p> <p data-bbox="159 1346 1255 1407">Se ubicaran en las diversas zonas INTERIORES y se recomiendan imagenes con contenido religioso ya sean usadas o nuevas.</p>	
<p data-bbox="159 1472 444 1499">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1530 1284 1625">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	

16,31	TABLERO DE INFORMATIVO RESTAURANTE
2. UNIDAD DE MEDIDA	UND
<p data-bbox="159 310 358 338">3. DESCRIPCION</p> <div data-bbox="496 352 805 800">  </div> <p data-bbox="159 821 1247 884">Tablero de información con marco en madera. Puerta abatible telescópica de vidrio y doble cerradura con llave. Fondo magnético blanco.</p>	
<p data-bbox="159 919 334 947">4. GARANTIA</p> <p data-bbox="159 968 250 995">Un año</p>	
<p data-bbox="159 1041 367 1068">5. MATERIALES</p> <p data-bbox="159 1104 488 1131">Madera inmunizada , vidrio</p>	
<p data-bbox="159 1167 380 1194">6. DIMENSIONES</p> <p data-bbox="159 1209 435 1236">Alto 1,1 m, largo 2,2 m</p>	
<p data-bbox="159 1272 781 1299">7. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</p>	
<p data-bbox="159 1356 444 1383">8. NO CONFORMIDAD</p> <p data-bbox="159 1388 1284 1482">En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante la entrega, la dotacion se considerara como de baja calidad o no calificada. En este evento, el contratista deberá cambiarlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor</p>	