

**ANEXO 10 PROPUESTA ECONÓMICA - PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE**

Nombre del proponente:

**“RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN JÓSE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA – DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”**

CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
<b>1. PRELIMINARES</b>	1.1	Trazado y replanteo	M2			
	1.2	Adecuación de campamento	UND			
	1.3	Cerramiento en lamina galvanizada ondulada	MI			
	1.4	Desmorte de Cubierta en asbesto cemento, incluye estructura de madera	M2			
	1.5	Desmorte de redes electricas	Global			
	1.6	Desmorte de redes hidrosanitarias	Global			
	1.7	Desmorte de puertas y ventanas originales	UND			
	1.8	Desmorte de puerta convencional de baño	UND			
	1.9	Desmorte de puertas dobles. Incluye retiro	UND			
	1.10	Desmorte de aparatos sanitarios	UND			
	1.11	Demolición de muros en ladrillo doble	M2			
	1.12	Demolición de escalera en concreto	Global			
	1.13	Retiro de pañete	M2			
	1.14	Retiro de Cielo Raso, en laminas de asbesto cemento con estructura de madera de 1 1/2"+1 1/2"	M2			
	1.15	Desmorte de laminas de dry-wall con estructura metalica soportada a la de madera	M2			
	1.16	Demolición y retiro de piso en baldosa de cemento, incluye retiro de material	M2			
	1.17	Demolición y retiro de piso en baldosa vitrificada de los exteriores de la Iglesia, incluye retiro de material	M2			
	1.18	Apuntalamiento temporal por demoliciones. Incluye desmorte del mismo. Segun recomendaciones estructurales	M2			
	1.19	Demolicion estructura de concreto (del Coro)	M2			
	1.20	Retiro de escombros	M3			
<b>2. MAMPOSTERIA</b>	2.1	Levante en ladrillo doble	M2			
	2.2	Pañete en mortero de cemento con agregado de cal y fibra	M2			
<b>3. ESTRUCTURA</b>	3.1	Acero de Refuerzo Figurado	KL			
	3.2	Suministro, Instalación Y Montaje De Losa, Estructura Corpalosa Steel Deck 3", En Lámina Calibre 18, Incluye Viguetas Y Riostras, Fundida En Concreto De 3000 Psi, E = 0.12 Mts Con Sus Refuerzos Y Malla Electrosoldada	M2			
	3.3	Viga Corona En Concreto De Fc=3000 Psi, De 0,15 X 0,20 Mts, Incluye Acero De Refuerzo 2 D=1/2" , Estribos De D=3/8" A Cada 0,15 Mts	ML			
	3.4	Columnas de confinamiento de muro de 0.20 x 0.20 en concreto de 3000 PSI	ML			

	3.5	Escalera en concreto cubierta con granito blanco y beige fundida en sitio, dilatadores y pirlan de aluminio	M3			
	3.6	Viga de concreto de 3000 psi de 20*10 soporte de campana	ML			
<b>4. CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN</b>	4.1	Suministro e instalacion de cubierta en teja royal r, tendido en madera, incluye angulo metalico galvanizado en platina de 1 1/2" x 1 1/2"x1/4. Alistado en madera necesario para el tendido de tejas (ver diseño )	M2			
	4.2	Suministro e instalación de caballete en teja Royal R	ML			
	4.3	Estructura de madera para cubierta inclinada en piezas de abarco según diseño	M2			
	4.4	Impermeabilización de estructura inclinada de cubierta	M2			
	4.5	Impermeabilización de placas de concreto	M2			
<b>5. PISOS</b>	5.1	Piso Pompeya en dos tonos con instalación tipo ajedrez	M2			
	5.2	Piso Pompeya tipo tapete según referencia	M2			
	5.3	Plantilla para piso en concreto de 3000 psi esp= 0.10 M	M2			
	5.4	Piso en concreto pulido E = ,06 CMS.	M2			
	5.5	Pedestal en Granito blanco fundido y pulido in situ	UND			
	5.6	Piso en granito blanco y beige fundido en sitio con dilatadores de aluminio	M2			
	5.7	Cenefa según diseño	ML			
	5.8	Contracenefa en baldosa pompeya 20 *20 en uno solo tono (beige)	ML			
	5.9	Zocalo negro de 15cms en Pompeya	ML			
<b>6. SISTEMA ELECTRICO</b>	6.1	Salida para alumbrado 110V en tuberia PVC conduit de 1/2".	UND			
	6.2	Salida Toma Bifásica 220 V Con Polo A Tierra	UND			
	6.3	Regata o canal para embonar tuberia o cable, en muros, pisos y otros, incluye resanes.	ML			
	6.4	Intalaciones electricas provisionales.	GLB			
	6.5	Suministro e instalacion de tablero trifasico con puerta y espacio para totalizador de 24 circuitos para empotrar.	UND			
	6.6	Acometida eléctrica en conduit PVC de 1 1/4" con 4#6+1#8 AWG THHN	ML			
	6.7	Suministro e instalacion de tuberia conduit PVC de 1"	ML			
	6.8	Malla a tierra (cuatro varillas de cobre 5/8" x 2.40m + Cable 4/0 AWG unidos con soldadura exotermica).	Global			
	6.9	Luminarias de techo	UND			
	6.10	Aplicques de pared	UND			
	6.11	Luminarias de piso interior	UND			
	6.12	Luminarias de piso exterior	UND			
	6.13	Valor Estimado Por Concepto De Solicitud De Carga A Transformador, O Estudio De La Conexión Que Genera Pago Con La Presentacion De La Factura Cancelada A Electricaribe	Global			

	6.14	Valor Estimado Por Concepto De Estudios Y Trámites Del Sistema Electricos Que Genera Pago Con La Presentacion De La Factura Cancelada A Electricaribe	Global			
	6.15	Pago Revisión De Instalaciones Interiores Con La Presentación De La Factura Cancelada Ante Electricaribe	Global			
	6.16	Pago Descargo Con La Presentación De La Factura Cancelada Ante Electricaribe	Global			
	6.17	Puntos de Salida de sonido	UND			
	6.18	Equipo de amplificación, incluye parlantes	Global			
<b>7. CARPINTERIA</b>	7.1	Restauración de Puerta P-1 Fachada Principal, incluye: transporte + arreglo+ reinstalacion + pintura	UND			
	7.2	Restauración de Puerta P-2 Laterales, incluye: transporte + arreglo+ reinstalacion + pintura	UND			
	7.3	Suministro e instalación de puerta P-3, incluye pintura	UND			
	7.4	Restauración de Ventana V-1, incluye borde en mamposteria Ventana en madera con reja en balaustres de madera Fachada Principal	UND			
	7.5	Ventana en madera ceiba roja, nueva según diseño original, implementa el mismo sistema de ensamble y colillas	UND			
	7.6	Suministro e instalacion de Falleva de 10".	UND			
	7.7	Suministro e instalacion de Falleva de 12".	UND			
	7.8	Suministro e instalacion de cierre para ventana.	UND			
	7.9	Suministro E Instalacion De Cielo Raso En Lamina Superboard, Con Estructura Metalica Y Perfil Omega A Cada 0.41 Metros.	M2			
	7.10	Restauracion de estructura de madera de Cubierta	M2			
	7.11	Suministro e instalacion de cerradura para puertas dobles.	UND			
<b>8. ACABADOS</b>	8.1	Suministro e Instalación de Pinaculos, según testigos existentes	UND			
	8.2	Textura exterior para homogeneizar fachada	M2			
	8.3	Pintura exterior en Koraza	M2			
	8.4	Lavado de muros interiores	M2			
	8.5	Pintura interior en vinilo tipo 1	M2			
	8.6	Pintura interior en vinilo tipo 1	MI			
	8.7	Pintura de molduras	ML			
	8.8	Pintura de bases y capiteles	UND			
	8.9	Pintura de Cornisa	ML			
	8.10	Limpieza General	Global			
<b>9. OBRAS EXTERIORES</b>	9.1	Piso en baldosa Pompeya en dos tonos	M2			
	9.2	Piso Pompeya tipo tapete según referencia	M2			
	9.3	Cenefa según diseño	MI			
	9.4	Piso en Loseta de 40 x 40 color beige tipo alfa o similar	M2			
	9.5	Línea táctil en loseta de 20*40	MI			

9.6	Plantilla de concreto de 5 cms, incluye subbase y base	M2			
9.7	Bordillo prefabricado tipo titan de 15 cms	MI			
9.8	Alcorque de 1,2 x 1,2 para arboles	UND			
9.9	Arborización y paisajismo	M2			

<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>		%			
ADMINISTRACIÓN		%			
IMPREVISTOS		%			
UTILIDAD		%			
IVA SOBRE UTILIDAD		%	16		
<b>SUBTOTAL COSTOS INIDIRECTOS</b>		%			
<b>TOTAL</b>					

Nombre Proponente: \_\_\_\_\_

Firma del proponente o del representante legal: \_\_\_\_\_

Nombre del proponente o del representante legal: \_\_\_\_\_