

ADENDA 4

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT - 082- 2015

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO, se permite informar a los interesados en el Proceso de Invitación Abierta a Presentar Propuestas FNT-082-2015, cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ACABADOS, PARQUEADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE EVENTOS DEL VALLE DEL PACÍFICO", que de acuerdo con las observaciones realizadas se modifica los términos de la invitación en lo señalado en negrilla así:

PRIMERO. En el Capítulo 2. Cronograma y actividades del proceso de selección. Numeral 2.1., se modifica el cronograma, así:

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	LUGAR
Cierre y entrega de propuestas	<u>Fecha: 23 de noviembre de 2015</u> <u>Hora: 2:00 p.m.</u>		FIDUCOLDEX VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá
Publicación Informe parcial de Verificación de Requisitos Habilitantes	<u>30 de noviembre de 2015</u>		www.colombiacompra.gov.co PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO Portal. www.fontur.com.co Dirección Jurídica FONDO NACIONAL DEL TURISMO Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá
Término para presentar documento subsanables <u>EN MEDIO FÍSICO</u> . Informe parcial de Verificación de Requisitos Habilitantes	<u>1 de diciembre de 2015</u>	<u>3 de diciembre de 2015</u> <u>Hasta las 4:00 p.m.</u>	<u>POR MEDIO FÍSICO RADICADO EN:</u> FIDUCOLDEX VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá
Publicación Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y Evaluación técnica (personal nacional)	14 de diciembre de 2015		www.colombiacompra.gov.co PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO Portal. www.fontur.com.co Dirección Jurídica FONDO NACIONAL DEL TURISMO Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá

Observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y Evaluación técnica (personal nacional) No se recibirán observaciones ni aclaraciones con posterioridad a esta fecha.	15 de diciembre de 2015	17 de diciembre de 2015	<u>POR MEDIO FÍSICO RADICADO EN:</u> FIDUCOLDEX VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá
Respuesta a las observaciones presentadas al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y Evaluación técnica (personal nacional)	22 de diciembre de 2015		www.colombiacompra.gov.co PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO Portal. www.fontur.com.co Dirección Jurídica FONDO NACIONAL DEL TURISMO Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá
Audiencia de Calificación de la Propuesta Económica. Evaluación Final. No se recibirán observaciones ni solicitudes de aclaración en esta fecha ni en esta audiencia.	23 de diciembre de 2015 Hora: 10:00 a.m.		FIDUCOLDEX VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá
Selección del contratista	24 de diciembre de 2015		www.colombiacompra.gov.co PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO Portal. www.fontur.com.co Dirección Jurídica FONDO NACIONAL DEL TURISMO Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá
Suscripción de Contrato	A partir del 4 de enero de 2016		Dirección Jurídica FONDO NACIONAL DEL TURISMO Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá

SEGUNDO. En el Anexo 12. Especificaciones Técnica, se aclara únicamente lo siguiente:

- ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.5.2.5 FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH

DESCRIPCIÓN:

Suministro de sanitario fluxómetro antivandalico de bajo consumo incluye grifería para sanitario de sensor electrónico de Grival o similar acorde a lo establecido según localización especificada

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería fluxómetro sanitario tipo Grival según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla.

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA de sensor electrónico de GRival o similar según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Sanitario Fluxometro Antivandalico de bajo consumo

Grifería antivandalica de sensor electrónico de Grivalo según muestra elegida por la entidad,

Equipo menor de albañilería

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería de sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- **ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.5.2.6 LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH:**

DESCRIPCIÓN:

Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla,

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL

*Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,
Equipo menor de albañilería*

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería de sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- **ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.5.2.7 ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH:**

DESCRIPCIÓN:

Suministro de orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL incluye la grifería de sensor electrónico de Grival o Similar, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

*Orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL, según muestra o especificación dada por la entidad,
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar
Equipo menor de albañilería*

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería tipo sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- **ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.5.3.5 FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH:**

DESCRIPCIÓN:

Suministro de sanitario fluxómetro antivandalico de bajo consumo incluye grifería para sanitario de sensor electrónico de Grival o similar acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería fluxómetro sanitario tipo Grival según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla,

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA de sensor electrónico de GRival o similar según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Sanitario FluxometroAntivandalico de bajo consumo

Grifería antivandalicade sensor electrónico de Grivalo según muestra elegida por la entidad,

Equipo menor de albañilería

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferiade sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- **ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.5.3.6 LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH:**

DESCRIPCIÓN:

Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla,

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL

*Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,
Equipo menor de albañilería*

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería de sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.5.3.7 ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH:

DESCRIPCIÓN:

Suministro de orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL incluye la grifería de sensor electrónico de Grival o Similar, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

*Orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL, según muestra o especificación dada por la entidad,
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar
Equipo menor de albañilería*

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería tipo sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.6.1.6 LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH

DESCRIPCIÓN:

Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla,

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL

Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,

Equipo menor de albañilería

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería de sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

• ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.6.1.16 FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH:

DESCRIPCIÓN:

Suministro de sanitario fluxómetro antivandalico de bajo consumo incluye grifería para sanitario de sensor electrónico de Grival o similar acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería fluxómetro sanitario tipo Grival según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla.

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA de sensor electrónico de GRival o similar según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Sanitario FluxometroAntivandalico de bajo consumo

Grifería antivandalicade sensor electrónico de Grivalo según muestra elegida por la entidad,

Equipo menor de albañilería

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería de sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- **ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.6.6.3 LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH:**

DESCRIPCIÓN:

Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla.

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalando siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL

Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,

Equipo menor de albañilería

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería de sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- **ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.6.6.4 SANITARIO FLEXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO, INCLUYE GRIFERIA FLUXOMETRO SANITARIO TIPO PUSH:**

DESCRIPCIÓN:

Suministro de sanitario fluxómetro antivandalico de bajo consumo incluye grifería para sanitario de sensor electrónico de Grival o similar acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería fluxómetro sanitario tipo Grival según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla.

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA de sensor electrónico de GRival o similar según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Sanitario FluxometroAntivandalico de bajo consumo

Grifería antivandalicade sensor electrónico de Grivalo según muestra elegida por la entidad,

Equipo menor de albañilería

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.6.6.5 LAVAMANOS MINUSVALIDOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH:

DESCRIPCIÓN:

Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla,

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar Cuadros de Detalles.

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad.

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL

Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,

Equipo menor de albañilería

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería de sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

- **ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 1.6.6.6 ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH**

DESCRIPCIÓN:

Suministro de orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL incluye la grifería de sensor electrónico de Grival o Similar, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Se modifica la grifería por tipo PUSH como lo dice el listado de actividades.

EJECUCIÓN:

Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante

MATERIAL Y HERRAMIENTAS:

*Orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL, según muestra o especificación dada por la entidad,
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar
Equipo menor de albañilería*

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería tipo sensor electrónico de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

TERCERO. En la Adenda 3, se aclara únicamente lo siguiente:

El ítem DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE corresponde al ítem 1.6.1.2. y su unidad de medida corresponde a unidad (UND).

El ítem 1.6.7.1 corresponde a PISO EN CONCRETO ESMALTADO.

Dado en Bogotá D.C., el diecinueve (19) de noviembre de 2015.

Original Firmado
PAOLA SANTOS VILLANUEVA
Directora Jurídica
FONTUR

Vo Bo. Juan Carlos Rodriguez
Director de Infraestructura