


02.04.01 SILLA CONFERENCIA APILABLE CON BRAZOS.

DESCRIPCIÓN:

Se refiere este ítem al suministro de Sillas apilables con brazos, cuatro patas, de acuerdo con las siguientes especificaciones:



MEDIDAS

Altura total silla 84 cm +/- 3cm
Altura al asiento 45,5 cm +/- 2cm
Altura hasta los brazos 69,7 cm +/- 3cm
Altura solo espaldar 38,5 cm +/- 1cm
Ancho total silla sin brazos 47 cm +/- 2cm
Ancho total silla con brazos 56 cm +/- 2cm
Ancho solo asiento 47 cm +/- 2cm
Ancho solo espaldar 47 cm +/- 2cm
Profundidad total silla 52 cm +/- 2cm
Profundidad sólo asiento 47 cm +/- 2cm

ATRIBUTO	CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Estructura	Tubo redondo en acero Ø 22 mm de diam. externo x 1,5 mm espesor (calibre 16), según norma UNI 10305-3:2033. Con tapones deslizadores en polipropileno color negro
Soldadura	Mig aplicación automática (robots)
Acabado Estructura	Cromado

Conchas	Espaldar en polipropileno inyectado + fibra de vidrio, con filtro UV. Superficie plana sin diseño de perforaciones.
	Asiento y Cubre asiento en polipropileno inyectado + fibra de vidrio, con filtro UV. Superficie plana (sin tubos) que permita apilar asientos sin generar marcas ni deterioro en las sillas apiladas.
Conchas colores	Negro
Brazos	Con Brazos inyectados en polipropileno + fibra de vidrio, con filtro UV, apoyabrazos en inserto en goma
Tapiz	Solo asiento tapizado, espuma asiento inyectada en poliuretano densidad 30, altura 4 cm.
	Color por definir por el Centro de Eventos Valle del Pacifico
	Telas 100% Poliéster
Apilabilidad	Apilables, hasta 10 sillas
Garantía	2 años
Calidad	<p>Certificado CATAS resistencia a la fatiga del asiento y el espaldar, estabilidad, resistencia a la carga en el espaldar y asiento o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTC 2019: MATERIALES POLIMERICOS CELULARES FLEXIBLES. ESPUMAS DE POLIURETANO PARA APLICACIONES EN MUEBLES. COLCHONES Y COLCHONETAS Y OTRAS. ESPECIFICACIONES. - NTC 5345: SILLAS PARA OFICINA, DE USO GENERAL. ENSAYOS. - NTC 1558: MUEBLES. ESCRITORIOS Y MESAS. REQUISITOS FISICOS DE CALIDAD. <p>Adicionalmente se reitera que los procesos de producción deben están estandarizados para garantizar la calidad de las sillas, mesas y carritos transportadores</p>

EJECUCIÓN:

Según procedimientos de calidad del fabricante.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) de silla debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

02.04.02 MESA PLEGABLE Y APILABLE 4 PATAS

DESCRIPCIÓN:


Se refiere este ítem al suministro de mesa plegable y apilable de 4 patas, de acuerdo con las siguientes especificaciones



Foto de referencia

ATRIBUTO	CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Estructura patas	Tubo redondo en acero calibre 16, con tapones en polipropileno
Soldadura	Mig aplicación automática (robots)
Acabado Estructura	Cromado
Superficie	Superficie en fórmica de 1.,40x60 cm, espesor 2,5cm. Color por definir por el Centro de Eventos Valle del Pacífico
Herraje patas	Herraje en acero inoxidable independiente por cada par de patas. Seguro del herraje tipo pin. Ver diseño herraje.
Mesa	Apilable
Medidas	Altura mesa 75 cm
Garantía	2 años
Calidad	Certificado CATAS o: - NTC 2019: MATERIALES POLIMERICOS CELULARES FLEXIBLES. ESPUMAS DE

	<p>POLIURETANO PARA APLICACIONES EN MUEBLES. COLCHONES Y COLCHONETAS Y OTRAS. ESPECIFICACIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTC 5345: SILLAS PARA OFICINA, DE USO GENERAL. ENSAYOS. - NTC 1558: MUEBLES. ESCRITORIOS Y MESAS. REQUISITOS FISICOS DE CALIDAD. <p>Adicionalmente se reitera que los procesos de producción deben estar estandarizados para garantizar la calidad de las sillas, mesas y carritos transportadores.</p>
--	--



Diseño Herraje

EJECUCIÓN:

Según procedimientos de calidad del fabricante.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) de mesas debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la entidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

02.04.03 CARRO TRANSPORTADOR DE MESA. 02.04.04 CARRO TRANSPORTADOR DE SILLAS.

DESCRIPCIÓN:

Se refiere al suministro del carrito transportador de mesas y sillas especificadas en los ítems 02.04.01 y 02.04.02. Estructura del carrito en tubería de acero coldrolled calibre 14, pintura negro mate. Ruedas resistentes montadas en balinera.

EJECUCIÓN:

Según procedimientos de calidad del fabricante.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) de carritos debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la entidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.